



FEEL THE COMFORT



2025/26





>>>

WE ARE SOCIAL



/basepro



/baseprotectionfirm



/base-protection-srl



/baseprotection



APP
Base iTech



APP
Scan & Fit



INDICE INDEX

FEEL THE COMFORT	4
PORTWEST	6
WEARECO	8
PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION	10
<i>POURQUOI CHOISIR BASE PROTECTION</i>	
SCAN&FIT	12
SERVIZIO CLIENTI	14
<i>SERVICE CLIENTÈLE</i>	
IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA	15
<i>LE CONFORT S'AFFICHE</i>	
ESPOSITORI RUN@WORK	16
<i>PRÉSENTOIRS RUN@WORK</i>	
PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO	18
<i>PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT</i>	
HIFLAP	20
HIPROFLEX	22
FORTREX	24
I-DAPTIVE	26
RXT	29
AIRTECH + TPU SKIN	30
LIFE PLUS	31
ALL TERRAIN	32
4X4	34
STICKING	35
DRY'N AIR	36
SMELL STOP	38
SMELL STOP DELUXE	39
FRESH'N FLEX	40
H ₂ STOP	41
SLIM CAP	42
SPACE CAP	43
ESD TECHNOLOGY	44
REQUISITI STANDARD EN ISO 20345:2022	
- EN ISO 20347:2022	46
<i>REQUIS STANDARD EN ISO 20345:2022</i>	
- EN ISO 20347:2022	
SETTORI	48
<i>SECTEURS</i>	



SCARPE CHAUSSURES

ORDINE ALFABETICO
ORDRE ALPHABÉTIQUE

ACE B0671	104
AEROBIC B0617	105
AMSTERDAM B1711B	63
ARGO B0510	171
ARYA B1212C	159
ATHENS B1711A	62
ATTITUDE B0670	161
BACH B0120	181
BE-BROWNY B0866	117
BE-BROWNY TOP B0883	117
BE-DRY LOW B0894S	135
BE-DRY MID B0895S	135
BE-DRY TOP B0896S	135
BE-EXTREME B0870	118
BE-EXTREME W B0870B	118
BE-FREE B0872	124
BE-FREE TOP B0873	124
BE-JETTY TOP B0883B	117
BE-JOY B0874	123
BE-JOY TOP B0875	123
BE-OSLO B0850	133
BE-POWERFUL B0897S	137

BE-POWERFUL TOP B0898S	137
BE-READY B0822	119
BE-ROCK B0895Y	135
BE-STONE B0891C	139
BE-STRONG B0887	121
BE-STRONG TOP B0888	121
BE-STYLE B0886	125
BE-UNIFORM B0887N	121
BE-UNIFORM TOP B0888N	121
BEETHOVEN B0119	180
BERLIN B1704A	53
BISON TOP B0741	147
BOB B0636	167
BOSTON B1712A	62
BOWLING B0676	98
BOWLING TOP B0678	98
BUFFALO TOP B0712	147
CADMIO B0509	171
CENTRAL B0173	209
CHESTER B0178	205
CHESTER TOP B0177	205
CLIMB B0618	104
COLORO B0507	171
COLORO N B0507N	171
COLOSSEUM B0163	209
COOKING B0696	170
COSMOS B1503	151
CROMO B0508	174
CURTIS B0185	183
DAMMTOR B0156	211
DARTS B0643	103
DEALER B0652	105
DIONE B0982A	190
DIONE TOP B0983A	191
DIVING B0605	99
DUBLIN B1712B	63
ELK B0745	147
ERIS B0982B	192
ERIS TOP B0983B	193
ETOILE B0166	207
FOUR HOLES B0475	184
FRANKLIN B0105	185
FRISBEE B0647	103
GARIBALDI B0155	211
GELDOF B0186	182
GRAND CANYON B0666A	93
GRAND CANYON TOP B0667A	93
GREENWICH B0169	206
HALLEY B0904	189
HARLEM B0175	206
HOCKEY B0653	99
I-BIT B1205A	112
I-CODE B1223	112
I-CYBER B1212B	109
I-CYBER FLUO B1212A	109
I-CYBER FLUO TOP B1213A	109
I-CYBER TOP B1213B	109
I-LAB B1206A	112
I-META B1233A	129
I-OMEGA B1235A	128
I-OMEGA TOP B1236A	128
I-ROBOX B1210	111
I-ROBOX BLUE B1208B	111
I-ROBOX BLUE TOP B1209B	111
I-ROBOX TOP B1211	111
I-TOOL B1217	113
I-WIRE B1219	110
IZAR B0950B	197
IZAR TOP B0951B	197
JAGGER B0180	182
K-BALANCE B1006A	75
K-BOOGIE B1041B	66
K-BOOGIE TOP B1042B	66
K-CROSS B1011A	77
K-ENERGY B1007A	69
K-HURRY B1041C	66
K-HURRY TOP B1042C	66

K-JUMP B1005A	73
K-MOVE B1004B	74
K-ROAD B1000B	71
K-ROAD TOP B1001B	71
K-RUSH B1005C	73
K-SPEED B1004C	74
K-START B1004D	67
K-STEP B1004A	74
K-TREK B1005B	73
K-UP B1018A	79
K-UP MID B1037A	79
K-WALK B1006B	75
K-YOUNG B1008A	79
KATE B0323	161
KOMODO B0668A	93
KUMA B0962	170
KUMA BLACK B0962B	170
KUMA TOP B0966	170
LITIO B0537	173
LONDON B1704B	60
MADRID B1711C	61
MARATHON B0677	97
MARATHON ESD B0677B	97
MARGOT B0240B	160
MARGOT TOP B0241B	160
MATAR B0957	201
MATAR TOP B0958	201
MECHANIC B0440	184
META TOP B0858A	129
METATARSAL B0473	131
MORRISON B0184	183
MOZART B0118	179
NATRIUM B0980	165
NATRIUM TOP B0981	165
NAUTILUS B0985B	169
NAUTILUS BLACK B0985A	169
NEW YORK B1704D	57
OAK B0241	155
OPERA B0150	210
ORBIT B1500	151
OREN B0978	195
OREN ESD B0978B	195
OREN TOP B0979	195
OREN TOP ESD B0979B	195
OSMIO B0505	171
PADDINGTON B0165	209
PARIS B1705A	54
PERSEUS B0993A	142
PIGALLE B0167	207
PIXEL B0251	155
PIXEL TOP B0252	155
PRADO B0154	207
PULSAR B0952	199
PULSAR TOP B0954	199
QUASAR B0953	199
RADON B0553	175
RAFTING B0609	101
RAFTING TOP B0610	101
RAIDER TOP B0416N	180
ROCKET B1502	151
ROMA B1704E	59
SELFIE B0240	155
SKY B0637	167
SOCCER B0603	104
SPARKLE B0880	141
STOCKHOLM B1708A	60
SWIM B0620	105
SYDNEY B1704C	55
SYRIUS B0967A	196
T-FORT MID B1603	86
T-MASSIVE B1611	86
T-REX MID B1601	83
T-REX TOP B1610	83
T-ROBUST LOW B1604A	87
T-ROBUST MID B1605	87
T-ROBUST TOP B1613	87
T-WALL MID B1601B	83

T-WALL TOP B1610B	83
TENNIS B0676B	98
TERMINI B0153	207
TIFFANY B0321B	161
TOLEDO B0168B	209
TRIBECA B0164	209
TULUM B0666C	93
UNIVERSE B1501	151
VANADIO B0540	173
VERDI B0114	181
VERDI HRO B0114B HRO	181
VICTORIA B0152	210
VIOLET B0677C	159
WELDER B0410	142
XENO B0551	175
YELLOWSTONE B0666B	92
YELLOWSTONE TOP B0667B	92
ZOE B0168D	158

ORDINE PER CODICE
ORDRE PAR CODE

B0105 FRANKLIN	185
B0114 VERDI	181
B0114B HRO VERDI HRO	181
B0118 MOZART	179
B0119 BEETHOVEN	180
B0120 BACH	181
B0150 OPERA	210
B0152 VICTORIA	210
B0153 TERMINI	207
B0154 PRADO	207
B0155 GARIBALDI	211
B0156 DAMMTOR	211
B0163 COLOSSEUM	209
B0164 TRIBECA	209
B0165 PADDINGTON	209
B0166 ETOILE	207
B0167 PIGALLE	207
B0168B TOLEDO	209
B0168D ZOE	158
B0169 GREENWICH	206
B0173 CENTRAL	209
B0175 HARLEM	206
B0177 CHESTER TOP	205
B0178 CHESTER	205
B0180 JAGGER	182
B0184 MORRISON	183
B0185 CURTIS	183
B0186 GELDOF	182
B0240 SELFIE	155
B0240B MARGOT	160
B0241 OAK	155
B0241B MARGOT TOP	160
B0251 PIXEL	155
B0252 PIXEL TOP	155
B0321B TIFFANY	161
B0323 KATE	161
B0410 WELDER	142
B0416N RAIDER TOP	180
B0440 MECHANIC	184
B0473 METARSAL	131
B0475 FOUR HOLES	184
B0505 OSMIO	171
B0507 CLORO	171
B0507N CLORO N	171
B0508 CROMO	174
B0509 CADMIO	171
B0510 ARGO	171
B0537 LITIO	173
B0540 VANADIO	173
B0551 XENO	175
B0553 RADON	175
B0603 SOCCER	104
B0605 DIVING	99
B0609 RAFTING	101
B0610 RAFTING TOP	101
B0617 AEROBIC	105

B0618 CLIMB	104
B0620 SWIM	105
B0636 BOB	167
B0637 SKY	167
B0643 DARTS	103
B0647 FRISBEE	103
B0652 DEALER	105
B0653 HOCKEY	99
B0666A GRAND CANYON	93
B0666B YELLOWSTONE	92
B0666C TULUM	93
B0667A GRAND CANYON TOP	93
B0667B YELLOWSTONE TOP	92
B0668A KOMODO	93
B0670 ATTITUDE	161
B0671 ACE	104
B0676 BOWLING	98
B0676B TENNIS	98
B0677 MARATHON	97
B0677B MARATHON ESD	97
B0677C VIOLET	159
B0678 BOWLING TOP	98
B0696 COOKING	170
B0712 BUFFALO TOP	147
B0741 BISON TOP	147
B0745 ELK	147
B0822 BE-READY	119
B0850 BE-OSLO	133
B0858A META TOP	129
B0866 BE-BROWNY	117
B0870 BE-EXTREME	118
B0870B BE-EXTREME W	118
B0872 BE-FREE	124
B0873 BE-FREE TOP	124
B0874 BE-JOY	123
B0875 BE-JOY TOP	123
B0880 SPARKLE	141
B0883 BE-BROWNY TOP	117
B0883B BE-JETTY TOP	117
B0886 BE-STYLE	125
B0887 BE-STRONG	121
B0887N BE-UNIFORM	121
B0888 BE-STRONG TOP	121
B0888N BE-UNIFORM TOP	121
B0891C BE-STONE	139
B0894S BE-DRY LOW	135
B0895S BE-DRY MID	135
B0895Y BE-ROCK	135
B0896S BE-DRY TOP	135
B0897S BE-POWERFUL	137
B0898S BE-POWERFUL TOP	137
B0904 HALLEY	189
B0950B IZAR	197
B0951B IZAR TOP	197
B0952 PULSAR	199
B0953 QUASAR	199
B0954 PULSAR TOP	199
B0957 MATAR	201
B0958 MATAR TOP	201
B0962 KUMA	170
B0962B KUMA BLACK	170
B0966 KUMA TOP	170
B0967A SYRIUS	196
B0978 OREN	195
B0978B OREN ESD	195
B0979 OREN TOP	195
B0979B OREN TOP ESD	195
B0980 NATRIUM	165
B0981 NATRIUM TOP	165
B0982A DIONE	190
B0982B ERIS	192
B0983A DIONE TOP	191
B0983B ERIS TOP	193
B0985A NAUTILUS BLACK	169
B0985B NAUTILUS	169
B0993A PERSEUS	142
B1000B K-ROAD	71

B1001B K-ROAD TOP	71
B1004A K-STEP	74
B1004B K-MOVE	74
B1004C K-SPEED	74
B1004D K-START	67
B1005A K-JUMP	73
B1005B K-TREK	73
B1005C K-RUSH	73
B1006A K-BALANCE	75
B1006B K-WALK	75
B1007A K-ENERGY	69
B1008A K-YOUNG	79
B1011A K-CROSS	77
B1018A K-UP	79
B1037A K-UP MID	79
B1041B K-BOOGIE	66
B1041C K-HURRY	66
B1042B K-BOOGIE TOP	66
B1042C K-HURRY TOP	66
B1205A I-BIT	112
B1206A I-LAB	112
B1208B I-ROBOX BLUE	111
B1209B I-ROBOX BLUE TOP	111
B1210 I-ROBOX	111
B1211 I-ROBOX TOP	111
B1212A I-CYBER FLUO	109
B1212B I-CYBER	109
B1212C ARYA	159
B1213A I-CYBER FLUO TOP	109
B1213B I-CYBER TOP	109
B1217 I-TOOL	113
B1219 I-WIRE	110
B1223 I-CODE	112
B1233A I-META	129
B1235A I-OMEGA	128
B1236A I-OMEGA TOP	128
B1500 ORBIT	151
B1501 UNIVERSE	151
B1502 ROCKET	151
B1503 COSMOS	151
B1601 T-REX MID	83
B1601B T-WALL MID	83
B1603 T-FORT MID	86
B1604A T-ROBUST LOW	87
B1605 T-ROBUST MID	87
B1610 T-REX TOP	83
B1610B T-WALL TOP	83
B1611 T-MASSIVE	86
B1613 T-ROBUST TOP	87
B1704A BERLIN	53
B1704B LONDON	60
B1704C SYDNEY	55
B1704D NEW YORK	57
B1704E ROMA	59
B1705A PARIS	54
B1708A STOCKHOLM	60
B1711A ATHENS	62
B1711B AMSTERDAM	63
B1711C MADRID	61
B1712A BOSTON	62
B1712B DUBLIN	63

>>>
ACCESSORI
ACCESSOIRES

PLANTARI	214
SEMELLE	
LACCI	219
LACETS	
CALZINI	220
CHAUSSETTES	
CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE	221
CEINTURE DE SUPPORT LOMBAIRE	



**FEEL
THE COMFORT**

THANKS TO OUR TECHNOLOGIES

IL COMFORT È LA NOSTRA MISSIONE.

Il comfort per Base Protection è il valore che ispira e guida ogni nostra azione.

Comfort vuol dire progettare e realizzare calzature defaticanti che riducono la stanchezza, aumentano la reattività in situazioni di rischio e che migliorano la vita di chi le indossa.

LE CONFORT EST NOTRE MISSION.

Le confort, pour Base Protection, est notre inspiration et guide chacune de nos actions.

Le confort, c'est concevoir et fabriquer des chaussures anti-fatigue qui réduisent la fatigue, augmentent la réactivité dans les situations à risque et améliorent la vie de ceux qui les portent.



***UNA POTENTE
ALLEANZA
UNE ALLIANCE
PUISSANTE***

PORTWEST®



BASE PROTECTION E PORTWEST.

Unendo le forze, Portwest e Base Protection hanno creato una potente alleanza che fornisce la soluzione definitiva per un innovativo abbigliamento protettivo. Questa partnership definisce una nuova era di eccellenza per coloro che richiedono protezione di alta qualità e un comfort impareggiabile. Per oltre 120 anni Portwest ha avuto la costante ambizione di produrre l'abbigliamento protettivo più affidabile e richiesto al mondo.

Nel corso dei decenni, hanno continuamente dimostrato la loro dedizione alla qualità, producendo indumenti di sicurezza, dispositivi per la protezione dei piedi, la protezione delle mani e DPI ineguagliabili, spingendosi oltre i confini delle tecnologie di protezione. Tecnologie che rendono il luogo di lavoro un posto più sicuro.

Base Protection e Portwest. È iniziata una nuova storia.

BASE PROTECTION ET PORTWEST.

En unissant leurs forces, Portwest et Base Protection ont créé une alliance puissante qui fournit la solution ultime pour des vêtements de protection innovants. Ce partenariat définit une nouvelle ère d'excellence pour ceux qui exigent une protection de haute qualité et un confort inégalé. Depuis plus de 120 ans, Portwest a l'ambition constante de produire les vêtements de protection les plus fiables et les plus recherchés au monde.

Au fil des décennies, ils ont continuellement démontré leur dévouement à la qualité, produisant des vêtements de sécurité inégalés, des dispositifs de protection pour les pieds, pour les mains et des EPI, repoussant les limites des technologies de protection. Des technologies qui rendent le lieu de travail plus sûr.

Base Protection et Portwest. Une nouvelle histoire a commencé.

w

INNOVAZIONE E SOSTENIBILITÀ. INSIEME.

WEARECO È LA FILOSOFIA ORIENTATA AL BENESSERE CHE SI SVILUPPA SU TRE DIREZIONI:
AMBIENTE, PRODOTTI E PERSONE.
UN PROGRAMMA DI SVILUPPO SOSTENIBILE CHE RIENTRA NEGLI OBIETTIVI DELL'AGENDA 2030 PROMOSSA DALL'ONU.

CONSUMO E PRODUZIONE RESPONSABILI



La tutela dell'ambiente si concretizza in azioni che coinvolgono l'intero ciclo produttivo, la scelta dei materiali, la gestione delle risorse energetiche e il contenimento della produzione dei rifiuti.

SALUTE E BENESSERE



La salute dei lavoratori è il valore fondamentale di Base Protection. La mission aziendale è produrre scarpe antinfortunistiche defaticanti, comode e leggere. L'obiettivo è migliorare la vita del lavoratore durante le attività professionali e nel tempo libero. Il risultato? Un lavoratore più riposato è più attento e reattivo alle situazioni di pericolo. Più comfort, più sicurezza.

LAVORO DIGNITOSO E CRESCITA ECONOMICA



Base Protection favorisce un ambiente di lavoro sano e stimolante, attraverso una gestione aziendale che promuove l'armonia tra le persone e un'atmosfera di collaborazione, scambio e rispetto che contribuisce al successo dell'azienda.



Base Protection è certificata ISO 14001.

weareco

INNOVATION ET DURABILITÉ. ENSEMBLE.

WEARECO EST LA PHILOSOPHIE POUR LE BIEN-ÊTRE QUI SE DÉVELOPPE AUTOUR DE TROIS AXES:
ENVIRONNEMENT, PRODUITS ET PERSONNES.
UN PROGRAMME DE DÉVELOPPEMENT DURABLE QUI RENTRE DANS LES OBJECTIFS DE L'AGENDA DE 2030 PROMU PAR L'ONU.

CONSOMMATION ET PRODUCTION RESPONSABLES



La protection de l'environnement se concrétise par des actions qui concernent le cycle de production entier, le choix des matériaux, la gestion des ressources énergétiques et la limitation de la production des déchets.

SANTÉ ET BIEN-ÊTRE



La santé des collaborateurs est une valeur essentielle de Base Protection. La mission de l'entreprise est la production de chaussures de sécurité anti-fatigues, confortables et légères. L'objectif est d'améliorer la vie du travailleur pendant les activités professionnelles et pendant le temps libre.

TRAVAIL DÉCENT ET CROISSANCE ÉCONOMIQUE



Base Protection favorise un environnement de travail sain et stimulant, à travers une gestion de l'entreprise qui promeut l'harmonie entre les personnes et l'atmosphère de collaboration, échange et respect qui contribue au succès de l'entreprise.



Base est certifiée ISO 14001.



PERCHÉ SCEGLIERE BASE PROTECTION

POURQUOI CHOISIR BASE PROTECTION



OUR CUSTOMERS



ASCOLTIAMO I CLIENTI

per proporre calzature sempre in linea con le loro esigenze.

NOUS ÉCOUTONS NOS CLIENTS

pour leur offrir des chaussures de sécurité conformes à leurs besoins.




PROGETTIAMO IL VERO COMFORT

che migliora il benessere e la sicurezza sul lavoro.

NOUS CRÉONS LE VRAI CONFORT

qui améliore le bien-être et la sécurité au travail.



INVESTIAMO IN INNOVAZIONE

per offrire scarpe da lavoro specializzate per mestiere.

NOUS INVESTISSONS EN INNOVATION

pour offrir des chaussures de sécurité spécialement indiquées pour chaque métier.



SCAN&FIT

UN'OPPORTUNITÀ PER IL TUO PUNTO VENDITA

SCAN&FIT:

UNE OPPORTUNITÉ POUR VOTRE MAGASIN

CON SCAN&FIT:

- > Fidelizzi i tuoi clienti
- > Ottimizzi la gestione degli ordini
- > Disponi di un'ampia gamma di plantari che combinati alle calzature Base mantengono la certificazione UE secondo il nuovo regolamento 425/2016

AVEC SCAN&FIT:

- > Vous fidélisez vos clients
- > Vous optimisez la gestion des commandes
- > Vous disposez d'une large gamme de semelles qui, associées aux chaussures BASE, maintiennent la certification européenne selon le nouveau règlement 425/2016

Diventa uno **Scan&Fit Center** ed effettua la scansione nel tuo punto vendita grazie all'allestimento **Shop-in-Shop** o direttamente nelle aziende con il **kit Moving**.

Devenez un **Centre Scan&Fit** et scannez dans votre magasin grâce à l'installation **Shop-in-Shop** ou directement dans les entreprises avec le **kit Itinérant**.

①



③



②



④



ATTREZZATURA VERSIONE SHOP-IN-SHOP

1. Allestimento del "center" nel tuo punto vendita
2. Console per scanner e PC
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

ÉQUIPEMENT VERSION SHOP-IN-SHOP

1. Mise en place du «centre» dans votre magasin
2. Consoles pour scanner et PC
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit



ATTREZZATURA VERSIONE MOVING

1. Scanner
2. Tappeto per effettuare la scansione
3. Trolley

–

ÉQUIPEMENT VERSION ITINÉRANT

1. Location de scanners
2. Tapis pour effectuer le scan
3. Sac



Se hai poco spazio nel tuo punto vendita, puoi allestire, invece, uno **Scan&Fit Corner**.

ATTREZZATURA

1. Tappeto per effettuare la scansione
2. Seduta
3. Espositore dei plantari
4. Flyer Scan&Fit

–

Si vous avez peu d'espace dans votre magasin, vous pouvez plutôt installer un **Corner Scan&Fit**.

ÉQUIPEMENT

1. Tapis pour effectuer le scan
2. Siège et tapis
3. Présentoir des semelles
4. Dépliant Scan&Fit



②

④



SERVIZIO CLIENTI

UN SERVIZIO CLIENTI MULTILINGUE PER OGNI RICHIESTA

SERVICE CLIENTÈLE

UN SERVICE CLIENTÈLE MULTILINGUE POUR TOUTE DEMANDE



ASSISTENZA ALL'ACQUISTO

della scarpa giusta per ogni mestiere

ASSISTANCE À L'ACHAT

de la bonne chaussure pour chaque métier



ORDINI

gestiti in tempo reale

COMMANDES GÉRÉES

en temps réel




MAGAZZINO

sempre ben assortito, spedizioni in sole 24 ore*

STOCK

toujours bien fourni, livraison en seulement 24 heures*



NESSUN MINIMO D'ORDINE

e spedizioni franco destino**

PAS DE MINIMUM DE COMMANDE

et livraisons franco de port**



ISTRUIAMO LA TUA RETE VENDITA

con corsi di formazione presso la nostra struttura o direttamente nella tua sede

NOUS FORMONS VOTRE RÉSEAU DE VENTE

avec des cours de formation chez nous ou directement dans votre siège



ORGANIZZIAMO OPEN HOUSE

presso la vostra sede fornendo il supporto del nostro personale, strumenti di informazione e promozione

NOUS ORGANISONS DES PORTES OUVERTES

chez vous en fournissant le support de notre personnel, instruments de renseignement et promotion

* In caso di clienti già referenziati e affidati con conferma d'ordine immediata da parte del cliente.

* En cas de clients déjà référencés et qui reçoivent un accusé de réception immédiatement.

** Verificare le condizioni generali di vendita consultabili: sul nostro sito www.baseprotection.com, sulla prima conferma d'ordine e sul listino ufficiale.

** Vérifier les conditions générales de vente consultables sur le Web à l'adresse www.baseprotection.com, sur le premier accusé de réception et sur le tarif des prix officiels.



IL COMFORT SI METTE IN MOSTRA LE CONFORT S'AFFICHE



ESPOSITORE DA TERRA
PRÉSENTOIR DE SOL

Base Protection porta l'innovazione delle sue calzature anche nello shop, con un espositore accattivante e dallo stile tecnologico, che garantisce la massima visibilità da ogni prospettiva.

Base Protection apporte l'innovation de ses chaussures dans vos points de vente, avec un présentoir attractif et technologique qui garantit la visibilité maximale sous chaque angle.



POUF E TAPPETINO
TABOURET ET TAPIS



ESPOSITORE DA BANCO
PRÉSENTOIR DE COMPTOIR



ESPOSITORI RUN@WORK

PIÙ INNOVATIVI E SOSTENIBILI

PRÉSENTOIRS RUN@WORK

PLUS INNOVANTS ET PLUS DURABLES

Gli espositori della nuova **linea Run@Work** sono prodotti nel rispetto dell'**ambiente** e della **salute**, in linea con la nostra filosofia Weareco.



GLI ESPOSITORI SONO STATI REALIZZATI CON MATERIALE NEXT® BREVETTATO DA VEP87.



>> SICURI

Non contengono formaldeide, una sostanza cancerogena.

>> A BASSO IMPATTO DI CO₂

Grazie al materiale leggero, il trasporto richiede meno energia.

>> NIENTE SPRECHI

Gli scarti di produzione vengono riciclati al 100%.

>> 100% RICICLATI

Sono interamente prodotti con materiali al 100% riciclati.



Les présentoirs de la nouvelle **ligne Run@Work** ont été fabriqués dans le respect de l'**environnement** et de la **santé**, conformément à notre philosophie Weareco.

LES PRÉSENTOIRS ONT ÉTÉ FABRIQUÉS AVEC LE MATÉRIAU NEXT® BREVETÉ PAR VEP87.



>> SÉCURITÉ

Ils ne contiennent pas de formaldéhyde, une substance cancérigène.

>> FAIBLE IMPACT CO₂

Grâce à la légèreté du matériau, le transport consomme moins d'énergie.

>> PAS DE DÉCHETS

Les déchets de production sont recyclés à 100%.

>> 100% RECYCLÉ

Ils sont entièrement fabriqués à partir de matériaux 100% recyclés.





PROGETTI DI RICERCA E SVILUPPO

PROJETS DE RECHERCHE ET DÉVELOPPEMENT

PROGETTO PROJET



ATHENA

Tecnologia avanzata
per abbracciare nuove aree
*Technologie avancée pour
embrasser de nouveaux domaines*

Internazionalizzazione della società tramite nuove soluzioni digitali e tecnologiche per migliorare la qualità del prodotto.

–

Internationalisation de l'entreprise par de nouvelles solutions numériques et technologiques pour améliorer la qualité du produit.

PROGETTO PROJET



CIRCE

Modello di economia Circolare
per prodotti preimpregnati in fibre di Carbonio
*Modèle d'économie circulaire pour
les pré-impregnés en fibre de carbone*

Implementazione di soluzioni innovative per il riciclaggio di materiali compositi per il recupero di materie prime critiche a valore aggiunto, come fibre di carbonio, e sviluppare una mascherina in polimero rinforzato con fibra di carbonio riciclato.

–

Mise en œuvre de solutions innovantes pour le recyclage des matériaux composites afin de récupérer les matières premières critiques à haute valeur ajoutée, telles que les fibres de carbone, et de développer un embout en PRFC recyclé.



LIFE18 ENV/IT/000155

"Candidatura per il progetto per l'ambiente e l'efficienza delle risorse LIFE".
"Application du projet LIFE Environnement et Efficacité des ressources".

PARTNER PARTENAIRE



Sviluppo di nuovi composti poliuretanicici riciclabili provenienti da risorse rinnovabili da utilizzare nella produzione di calzature di sicurezza.

–

Développement de nouveaux composés de polyuréthane recyclables provenant de ressources renouvelables, destinés à être utilisés dans la production de chaussures de sécurité.

PON R&I 2014-2020

"Nuovi biomateriali compositi da risorse forestali".
"Nouveaux biocomposites à partir de ressources forestières".

PROGETTO COORDINATORE
COORDINATEUR PROJET



Creazione di un progetto di sistema innovativo e industrializzazione di nuovi prodotti nel settore delle calzature, basato sull'uso delle risorse in Cloud in spazi di lavoro condivisi e integrati.

Création d'un système innovant de conception et d'industrialisation de nouveaux produits dans l'industrie de la chaussure basé sur l'utilisation de ressources Cloud dans des espaces de travail partagés et intégrés.



PIA P.O. FESR 2007-2013

"Piattaforma Web per il processo di pianificazione e l'industrializzazione di nuovi prodotti".
"Plate-forme web pour le processus de planification et l'industrialisation de nouveaux produits".

PARTNER
PARTENAIRE



Simulazione di produzione e progettazione
Simulation pour la fabrication et l'ingénierie

A partire dalle applicazioni disponibili sulla piattaforma in Cloud, Base Protection ha guidato l'introduzione di tecnologia innovativa per la rilevazione delle impronte dei piedi, per lo sviluppo di solette personalizzate.

À partir des applications disponibles sur la plateforme du Cloud, Base Protection a mis au point des technologies innovantes pour l'empreinte du pied, afin de développer des semelles personnalisées.



CEE PROJECT FP7-2013-NMP-ICT-FOF

"Simulazione di produzione e progettazione".
"Simulation pour la fabrication et l'ingénierie".

PARTNER
PARTENAIRE



Materiali eco-innovativi e tecnologie avanzate per l'industria manifatturiera e delle costruzioni
Matériaux éco-innovants et technologies de pointe pour l'industrie manufacturière et construction

Sviluppo di materiali eco-innovativi per calzature di sicurezza e tecnologie innovative per indumenti da lavoro.

Développement de matériaux éco-innovants pour les chaussures de sécurité et de technologies innovantes pour les vêtements de travail.



PON 03PE_00004_1

"Materiali e tecnologie innovative per le industrie di produzione e del settore edile".
"Matériaux et technologies innovants pour les industries manufacturières et de la construction".

PARTNER
PARTENAIRE



Col progetto DEMO-ULTRAGRIP le PMI di calzature coinvolte otterranno un vantaggio competitivo basato sull'uso dei nuovi strumenti di progettazione per sviluppare prodotti con caratteristiche antiscivolo di livello superiore.

Grâce au projet DEMO-ULTRAGRIP, les PME du secteur de la chaussure obtiendront un avantage concurrentiel basé sur l'utilisation de nouveaux outils de conception pour développer des produits à haute résistance au glissement.



CEE PROJECT N. 6069549

Attività di dimostrazione
"Settimo Programma Quadro" - "Implementazione di strumenti di progettazione ad alta aderenza".
Activité de démonstration
"Septième programme-cadre" - "Mise en œuvre d'outils de conception à forte adhérence".



>> STABILIZZA IL TALLONE
STABILISE LE TALON

**>> PREVIENE DISTORSIONI
ALLA CAVIGLIA**
PRÉVIENT LES ENTORSES
DE LA CHEVILLE

**>> PROTEGGE ARTICOLAZIONI
E MUSCOLI**
PROTÈGE LES ARTICULATIONS
ET LES MUSCLES

**>> FAVORISCE POSTURA CORRETTA
E ALLINEAMENTO DEL PIEDE**
FAVORISE UNE BONNE POSITION
ET UN BON ALIGNEMENT DU PIED

**>> EVITA INCLINAZIONI
ECESSIVE**
ÉVITE LES INCLINAISONS
EXCESSIVES



HI FLAP[®]

STABILITÀ A OGNI PASSO

RUN@WORK È LA NUOVA LINEA DI CALZATURE DI BASE PROTECTION CHE PORTA LE PRESTAZIONI DELLE SCARPE DA RUNNING NEL MONDO DEL LAVORO.


HiFlap, l'innovativa tecnologia della linea Run@Work, fornisce al piede tutto il supporto di cui ha bisogno, soprattutto in caso di eccessiva pronazione o supinazione, per aiutarlo ad adattarsi meglio alle varie superfici e muoversi in modo fluido e naturale.

ÉNERGIE ET STABILITÉ À CHAQUE PAS

RUN@WORK EST LA NOUVELLE LIGNE DE CHAUSSURES DE BASE PROTECTION QUI APPORTE LA PERFORMANCE DES CHAUSSURES DE COURSE DANS LE MONDE DU TRAVAIL.

HiFlap, la technologie innovante de la ligne Run@Work, apporte au pied le support dont il a besoin, en particulier en cas de pronation ou de supination excessive, pour l'aider à mieux s'adapter aux différentes surfaces et à se déplacer de manière fluide et naturelle.

»
STABILITÀ
STABILITÉ



MASSIMA AMMORTIZZAZIONE AL MINIMO MOVIMENTO

Nella zona del tallone, la flessibilità dei flap a forma romboidale e le proprietà viscoelastiche della suola in poliuretano aiutano a ridurre le sollecitazioni sul tallone. Nella parte anteriore, i soft pillow contribuiscono ad alleggerire le contropressioni sulla pianta del piede durante le naturali fasi di pronazione e supinazione.

AMORTI MAXIMUM AU MOINDRE MOUVEMENT

Au niveau du talon, la flexibilité des volets en losange et les propriétés viscoélastiques de la semelle en polyuréthane permettent de réduire les contraintes sur le talon. Sur la partie avant, les coussins souples aident à soulager les contre-pressions exercées sur la plante du pied pendant les phases naturelles de pronation et de supination.


»
ASSISTENZA
ALLA CAMMINATA
ASSISTANCE
À LA MARCHÉ



Il risultato? Un incredibile effetto cushioning che ammortizza i movimenti, protegge dagli urti e aumenta il comfort.

Le résultat? Un effet coussin incroyable qui amortit les mouvements, protège contre les chocs et augmente le confort.

»
AMMORTIZZAZIONE
EFFET AMORTI
COUSSIN



FLAP

VOLETS



PILLOW

EFFET COUSSIN

»
SICUREZZA
SULLE SCALE
SÉCURITÉ
BARREAU
D'ÉCHELLE



LADDER GRIP: SICUREZZA E COMFORT SULLE SCALE

Il ladder grip aumenta la presa sui pioli delle scale, riducendo il rischio di caduta. Il rinforzo posizionato nel farnice potenzia il supporto del piede, così da migliorare il comfort e limitare il rischio di fascite plantare.

LADDER GRIP: ADHÉRENCE ET CONFORT SUR LES ÉCHELLES

Le ladder grip augmente la prise sur les barreaux d'échelles, réduisant ainsi le risque de chute. Le cambrion positionné au milieu de la semelle renforce le soutien du pied, améliorant ainsi le confort et limitant le risque de douleur plantaire.

»
GUIDA
CONFORTEVOLE
CONDUITE
CONFORTABLE



PROTEZIONE METATARSALE

La tecnologia HiProFlex, integrata all'interno della calzatura, garantisce la protezione e il comfort della zona metatarsale.

La protezione metatarsale nelle calzature antinfortunistiche riduce il rischio di lesioni causate da cadute di oggetti pesanti, urti con macchinari o strumenti, schiacciamenti o compressioni del piede.

PROTECTION MÉTATARSALE

La technologie HiProFlex, intégrée dans la chaussure, assure la protection et le confort de la zone métatarsienne.

La protection métatarsale dans les chaussures de sécurité réduit le risque de blessures causées par la chute d'objets lourds, les chocs avec des machines ou des instruments, les compressions ou les déformations du pied.

 **HIPROFLEX[®]**

HIPROFLEX


Grazie alla particolare geometria a struttura reticolare con fori e intagli, HiProFlex assicura traspirabilità, flessibilità, dissipazione e comfort.

La tecnologia è costituita da due layer sovrapposti e saldati tra loro che creano una serie di interconnessioni capaci di dissipare gli urti in maniera rapida e distribuita su tutta la struttura. La densità della rete aumenta nelle zone in cui è necessario una maggiore reazione ai colpi e diventa più leggera e flessibile nelle zone sottoposte a un rischio minore, dove è necessario una maggiore mobilità delle articolazioni. La sinergia di questi due layer crea una protezione ottimale contro la caduta accidentale di oggetti pesanti.

Infine, le due ali che avvolgono il piede forniscono una protezione aggiuntiva per le parti laterali della zona metatarsale.

LE CARATTERISTICHE

Attraverso una progettazione e una ottimizzazione topologica, la geometria sfrutta al massimo le caratteristiche del materiale e della struttura. Inoltre il dispositivo è progettato per essere perfettamente integrato l'estetica della calzatura, in modo da non influenzare e alterare sull'estetica della calzatura.



HIPROFLEX

Grâce à sa géométrie spéciale avec des trous et des rainures, HiProFlex assure la respirabilité, la flexibilité, la dissipation et le confort.

La technologie consiste en deux couches superposées et soudées qui créent une série d'interconnexions qui dissipent les chocs rapidement et de façon uniforme dans toute la structure. La densité de la maille augmente dans les zones où une plus grande réaction aux chocs est nécessaire et devient plus légère et plus flexible dans les zones soumises à moins de risques, où une plus grande mobilité des articulations est nécessaire. La synergie de ces deux couches crée une protection maximale contre les chutes accidentelles d'objets lourds.

En conclusion, les deux ailes qui enveloppent le pied offrent une protection supplémentaire pour les parties latérales de la zone métatarsienne.

LES CARACTÉRISTIQUES

Grâce à la conception topologique et à l'optimisation, la géométrie permet de tirer pleinement parti des caractéristiques du matériau et de la structure. En ce qui concerne la conception, le dispositif est conçu pour s'intégrer parfaitement à l'esthétique de la chaussure, afin de ne pas influencer et altérer l'esthétique de la chaussure.



PROTEZIONE ESTESA
PROTECTION ETENDUE

COMFORT INSUPERABILE
CONFORT INSURPASSABLE

MASSIMA FLESSIBILITÀ
FLEXIBILITE MAXIMALE

STABILITÀ POTENZIATA
STABILITE OPTIMALE

AMMORTIZZAZIONE
SUPERIORE
AMORTI SUPERIEUR

ASSORBIMENTO
VIBRAZIONI
ABSORPTION DES
VIBRATIONS

ROBUSTEZZA
E DURABILITÀ
ROBUSTESSE
ET LONGEVITÀ



[®]
FORTREX

IL SISTEMA DI PROTEZIONE TOTALE

FORTREX È LA NUOVA LINEA DI BASE PROTECTION CHE GARANTISCE UNA PROTEZIONE TOTALE DURANTE I LAVORI PIÙ ESTREMI.

Grazie a un rivoluzionario sistema tecnologico e materiali innovativi, Fortrex offre protezione e comfort, flessibilità e stabilità, ammortizzazione e fermezza.

LE SYSTÈME DE PROTECTION TOTALE

FORTREX EST LA NOUVELLE LIGNE DE BASE PROTECTION QUI GARANTIT UNE PROTECTION TOTALE PENDANT LES TRAVAUX LES PLUS EXTRÊMES.

Grâce à un système technologique révolutionnaire et des matériaux innovants, Fortrex apporte la protection et le confort, la flexibilité et la stabilité, l'amorti et la robustesse.

01

PROTEZIONE ESTESA

Fortrex offre una protezione completa, grazie a un inserto rigido ultra resistente a forma di W e a un tessuto balistico flessibile di nuova generazione che protegge il piede dal basso e lateralmente dal rischio di tagli e perforazioni anche da chiodi da 3 mm.

PROTECTION ETENDUE

Dans la partie arrière de la semelle, un insert rigide ultra-résistant en forme de W est intégré. Grâce à sa forme et au matériel composite, la barrière peut dévier et plier les clous en évitant la perforation, protégeant ainsi le pied sur la partie basse et aussi latérale, de clous de 3 mm de diamètre.

02

FLESSIBILITÀ MASSIMA

Il tessuto balistico nell'avampiede della suola offre un alto livello di elasticità e flessibilità che permette alla scarpa di assecondare i movimenti e le flessioni del piede, pur rimanendo una barriera contro la perforazione.

FLEXIBILITE MAXIMALE

Le tissu balistique dans la partie avant de la semelle offre un niveau élevé d'élasticité et de flexibilité qui permet à la chaussure d'assister les mouvements et les flexions du pied, en assurant en même temps une barrière contre la perforation.

03

STABILITÀ POTENZIATA

Fortrex è dotato di un inserto rigido ultra resistente nella parte posteriore che offre la massima stabilità al retro piede e resistenza alla torsione nella zona mediale. Il risultato è un'incredibile sensazione avvolgente nella zona tarsale che garantisce il massimo controllo in ogni movimento.

STABILITE OPTIMALE

Fortrex est dotée d'un insert rigide ultra-résistant dans la partie postérieure qui apporte une stabilité maximale au talon et une résistance à la torsion dans la zone centrale. Le résultat est une incroyable sensation d'enveloppement dans la zone du métatarse qui garantit un contrôle maximum à chaque mouvement.



SISTEMA ADATTIVO INTELLIGENTE

Questa tecnologia rivoluzionaria concepita e brevettata da Base Protection, si applica alla linea KAPTIV®.

i-daptive® è un sistema intelligente e attivo, il cui assetto varia in base alla tua attività.

SYSTÈME ADAPTATIF INTELLIGENT

Cette technologie révolutionnaire conçue et brevetée par Base Protection, s'applique à la gamme KAPTIV®.

i-daptive® est un système intelligent et actif, dont la structure varie selon votre activité.

idaptive®

TRE ASSETTI, PER UN'ESPERIENZA SENZA CONFINI

TROIS CONFIGURATIONS, POUR UNE EXPÉRIENCE SANS FRONTIÈRES

01

ASSETTO COMFORT

i-daptive® garantisce l'effetto defaticante restituendo parte dell'energia assorbita, in maniera biomeccanicamente compatibile con il ciclo della camminata.

MODE CONFORT

i-daptive® garantit l'effet anti-fatigue en restituant une partie de l'énergie absorbée, selon un procédé biomécanique compatible avec le cycle de marche.

02

ASSETTO DINAMICO

Garantisce l'adattamento istantaneo alle diverse condizioni di utilizzo grazie alla geometria variabile del sistema.

MODE DYNAMIQUE

La géométrie variable du système vous garantit une adaptation instantanée aux différentes conditions d'utilisation.

03

ASSETTO OFF ROAD

Garantisce il controllo di stabilità in condizioni estreme riportando costantemente in asse il piede e le articolazioni, riducendo il rischio di traumi e slogature.

MODE TOUT TERRAIN

Garantit le contrôle de la stabilité dans des conditions extrêmes en maintenant constamment le pied et les articulations dans l'axe, en réduisant le risque de blessures et d'entorses.

*QUATTRO BENEFICI,
PER UN COMFORT
SENZA LIMITI*

*QUATRE AVANTAGES,
POUR UN CONFORT
ILLIMITÉ*

01



AMMORTIZZA I MOVIMENTI

Il sistema assorbe gradualmente l'energia prodotta dall'urto tra il piede e la superficie d'impatto, riducendo al massimo la sensazione di shock.

ABSORPTION

L'énergie produite par l'impact du pied et la surface d'impact est absorbée : le système réagit de façon dynamique et instantanée en utilisant l'effort et l'impact pour profiter à l'utilisateur et réduire la sensation de choc.

02



DISSIPA L'ENERGIA

Alleggerendo le articolazioni e ripristinando le condizioni biomeccaniche ottimali. Più forte è l'impatto più il sistema dissipa l'energia.

DISSIPATION

L'énergie des forts impacts est dissipée, dégageant ainsi le corps de la charge en restaurant son fonctionnement normal et sa pleine capacité. Plus l'impact est fort, plus votre chaussure travaille.

03



RESTITUISCE

la giusta quantità di energia con una velocità compatibile con i movimenti del piede.

RESTITUTION

L'énergie vous est restituée et varie selon la vitesse et le mouvement du pied.

04



STABILIZZA IL PIEDE

Il sistema riporta costantemente in asse il piede anche durante i movimenti di supinazione e pronazione con un beneficio per le articolazioni del corpo.

STABILISATION

Le pied est constamment stabilisé tandis que la semelle maintient le pied dans l'axe, même lors des mouvements de supination et de pronation. Ceci soulage la pression exercée sur les articulations dans le pied et plus haut dans le corps, réduisant le risque d'entorse.



RXT

RXT è la suola bidensità che garantisce aderenza, trazione e stabilità sulle superfici scivolose.

Grazie al nuovo compound messo a punto da Base Protection e al design costituito da un sistema di canali, il battistrada assicura resistenza all'abrasione e ultra grip.


RXT est la semelle à bidensité qui garantit adhérence, traction et stabilité sur les surfaces glissantes.

Grâce au mélange particulier et au design breveté constitué d'un système de canaux, la semelle de contact assure une résistance à l'abrasion et un grip ultra fort.

[®]
RXT



AirTech + tpu-skin



AirTech + tpu-skin®

SUOLA AIRTECH + TPU-SKIN: LA VERA SUOLA DEFATICANTE

Una tecnologia esclusiva, brevettata da Base Protection, che permette di ridurre lo spessore duro e compatto del battistrada a valori mai ottenuti prima nel mercato. Risultato: maggiore elasticità ed effetto ammortizzante.

Effetto defaticante ed elevata flessibilità della scarpa per ridurre lo sforzo del piede e generare un risparmio energetico.

SEMELLE AIRTECH + TPU-SKIN: LA VÉRITABLE SEMELLE ANTI-FATIGUE

Une technologie exclusive, c'est une création de Base Protection, qui consiste à réduire l'épaisseur de la semelle pour obtenir des valeurs jamais obtenues avant sur le marché. Résultat: plus de souplesse avec un effet amortisseur.

Effet antifatique avec une flexibilité élevée de la chaussure afin de réduire l'effort du pied et générer une épargne énergétique.

**LifePlus**

MIGLIORA L'ADERENZA E RIDUCE L'USURA DELLE SUOLE

La tecnologia LifePlus migliora l'aderenza e riduce l'usura delle soles in ambienti di lavoro caratterizzati dalla presenza di liquidi a base acquosa (industrie agroalimentari, chimiche e farmaceutiche).

Tecnologia LifePlus e suola in gomma HRO per garantire ai lavoratori che operano all'aperto stabilità sulle superfici irregolari, protezione dall'attacco dei liquidi e resistenza alle temperature estreme.

AMÉLIORE L'ADHÉRENCE ET RÉDUIT L'USURE DES SEMELLES

La technologie LifePlus améliore l'adhérence et réduit l'usure des semelles en milieux de travail caractérisés par la présence de liquides à base d'eau (industries alimentaires, chimiques et pharmaceutiques) liquides à base d'eau.

Technologie LifePlus et semelle en caoutchouc HRO pour assurer aux travailleurs en plein air stabilité sur les surfaces accidentées, protection contre l'usure causée par les liquides et résistance à températures élevées.

LifePlus




All Terrain

SUOLA ALL TERRAIN

La scolpitura del fondo assicura aderenza ottimale su una grande varietà di terreni esterni (sciolti, nevosi, ghiaiosi, fangosi).

SEMELLE ALL TERRAIN

Semelle avec crampons qui assure une adhérence maximale sur différents terrains (rocheux, neigeux, boueux ou sur les sols en gravier).



I ramponi hanno un'altezza variabile che va da 4 a 8 mm sul profilo esterno. Sono smussati e distanziati per essere autopulenti.

Les crampons de la semelle sont à hauteurs variables de 4 à 8 mm, espacés pour un effet autonettoyant.



La zona centrale del famica è molto più ampia con alto profilo del tacco che garantisce più sicurezza sui gradini, terreni pietrosi e superfici convesse (tubi, tronchi, ecc.).

La partie centrale du pied est plus large avec un profil renforcé du talon, pour garantir plus de sécurité en descendant les escaliers, en marchant sur des terrains rocheux ou des surfaces convexas.



**LA NUOVA
SUOLA 4X4.
UN'INNOVATIVA
COMBINAZIONE
DI COMFORT
E LEGGEREZZA**

Forza, resistenza e solidità, con il grip e l'affidabilità delle soles Base Protection. Le calzature 4x4 sono ideali per lavori outdoor nei settori: agricoltura e allevamento, edilizia, cantieristica e grandi impianti.

**LA NOUVELLE
SEMELLE 4X4.
UNE COMBINAISON
INNOVANTE
DE CONFORT
ET DE LÉGÈRETÉ**

Force, résistance et solidité, avec l'adhérence et la fiabilité des semelles Base Protection. Ces chaussures 4x4 sont idéales pour les travaux en extérieur dans les secteurs suivants: agriculture et élevage, construction, construction navale et grandes usines.



Sticking

SUOLA STICKING DALLA MASSIMA ADERENZA

Garantisce extra grip durante la flessione, grazie ai tagli trasversali tipici delle calzature professionali da barca. Il fondo piatto della suola ne permette l'utilizzo su pavimenti delicati perché non sporca e non graffia. Gli intagli posizionati sulla pianta e sul tallone permettono la massima aderenza e resistenza allo scivolamento in presenza di liquidi.



Sticking®

SEMELLE STICKING AVEC EXTRA GRIP

Garantit une adhérence maximale pendant la flexion grâce aux rainures typiques des chaussures bateau. Le fond plat de la semelle permet une utilisation sur les sols délicats, cette semelle ne laisse pas de traces et ne raye pas. Les rainures localisées sur le talon permettent une adhérence maximale et résistance au glissement en présence de liquide.



Dry'n Air®



Sistema piede asciutto Dry'n Air®:
 tecnologia brevettata da Base Protection per ottenere il ricircolo d'aria nella scarpa. Può essere integrata nella suola (Linea Platinum) o nel plantare anatomico estraibile.

Système du pied sec Dry'n Air®:
 technologie brevetée par Base Protection pour obtenir la circulation de l'air dans la chaussure: cette technologie est intégrée dans la semelle (Ligne Platinum) et dans les semelles anatomiques amovibles.



Dry'n Air[®] PLUS

Sistema di canalizzazione dell'aria
integrato nella suola accoppiato con il tessuto balistico resistente alla perforazione, che utilizza l'effetto "Venturi" per far circolare l'aria sotto al piede.

Système de canalisation de l'air
intégré dans la semelle associé avec le tissu balistique résistant à la perforation, qui utilise l'effet "Venturi" pour faire circuler l'air sous le pied.



Dry'n Air[®] GEL

La versione con gel ad alta densità integrato nel tacco:

assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone, riducendo così le sollecitazioni alle articolazioni.

La version avec gel haute densité intégré dans le talon:

absorbe et dissipe l'énergie des chocs, réduisant ainsi la fatigue des articulations.



Dry'n Air[®] WEARECO

Traspirabilità, stabilità e sostenibilità

Il plantare Dry'n Air Omnia ESD Weareco è progettato in modo sostenibile, così da assicurare il benessere del piede e dell'ambiente.

Respirabilité, stabilité et durabilité

La semelle ESD Dry'n Air Omnia de Weareco est conçue de manière durable pour assurer le bien-être du pied et de l'environnement.



Dry'n Air[®] OMNIA

Plantare anatomico Dry'n Air estraibile e profumato, con riciclo d'aria

Dotato di un sistema di canali e fori, favorisce la circolazione d'aria tra piede e suola. Risultato: massima traspirabilità e piede asciutto.

Semelle intérieure anatomique Dry'n Air, amovible et parfumée, avec circulation d'air

Dotée d'un système de canaux et de trous, elle favorise la circulation de l'air entre le pied et la semelle. Résultat: une respirabilité maximale et des pieds secs.

SmellStop



*Antibatterico secondo la norma EN ISO 20743:2013. Trattamento effettuato con il biocida Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) del Tipo di Prodotto PT 09 o con miscela di Sodio (CAS-No. 577-11-7) ed etanolo (CAS-No. 200-578-6) conforme al regolamento 528/2012/EU.

*Antibactériennes selon la norme EN ISO 20743:2013. Traitement effectué avec le biocide Zinc pyrithione (CAS-No. 13463-41-7) du Type de Produit PT 09 ou avec un mélange de docusate de sodium (n° CAS 577-11-7) et d'éthanol (n° CAS 200-578-6) conforme au règlement 528/2012/EU.

FODERA ANTIBATTERICA SMELLSTOP*

Fodera antidore che impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi. Con SmellStop il piede è in buona salute.

DOUBLURE ANTIBACTÉRIENNE SMELLSTOP*

Doublure anti-odeur qui évite la prolifération des micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycose. Avec SmellStop le pied est en bonne santé.



** Trattamento effettuato con ioni d'argento (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonato di sodio (CAS-Nr. 497-19-8) e ossido di zinco (CAS Number 1314-13-2).
** Traitement effectué avec ions d'argent (CAS-Nr. 7440-22-4), carbonate de sodium (CAS-Nr. 497-19-8) et oxyde de zinc (CAS Number 1314-13-2).

*** Sistema di produzione privo di CO₂.
*** Système de production sans CO₂.

SmellStop Deluxe

FODERA MICROFIBRA

Fodera realizzata con una nuova Microfibra con elevata resistenza all'abrasione (a secco > 400.000 cicli, umidità > 50.000), resistenza allo strappo (107 N), alta traspirabilità (3,6 mg / cm²*** h), elevato assorbimento del sudore. La presenza degli ioni d'argento aggiunge alla fodera effetto antibatterico**, antistatico, antimicrobico e termoregolatore.


DOUBLURE MICROFIBRE

Doublure réalisée avec une nouvelle microfibre à haute résistance à l'abrasion (à sec > 400.000 cycles, humidité > 50.000), résistance à la déchirure (107 N), haute respirabilité (3,6 mg / cm²*** h), haute absorption de la sueur. La présence d'ions argent ajoutée à la doublure un effet antibactérien**, antistatique, antimicrobien et thermorégulateur à la doublure.

Fresh'n Flex Plus
SUPER LIGHT



Fresh'n Flex



INSERTO FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nuovo inserto ultraleggero e resistente alla perforazione, altamente performante in conformità alla EN ISO 22568-4:2021 (Tipo PL - chiodo da 4,5 mm; Tipo PS - chiodo da 3,0 mm).

INTERCALAIRE FRESH'N FLEX PLUS SUPER LIGHT

Nouvel insert ultra-léger, résistant aux perforations et très performant, conforme à la norme EN ISO 22568-4:2021 (Type PL - clou de 4,5 mm; Type PS - clou de 3,0 mm).

INSERTO IN TESSUTO BALISTICO

Perforazione 0 mm in conformità alla EN ISO 20345:2022 (Tipo PL - chiodo da 4,5 mm - nessuna perforazione a 1100N)

Tipo PS - chiodo da 3,0 mm
valore medio della forza di perforazione >1100N).

INTERCALAIRE EN TISSU BALISTIQUE

Perforation 0 mm conformément à la norme EN ISO 20345:2022 (Type PL - clou de 4,5 mm - pas de perforation à 1100N)

Type PS - clou de 3,0 mm
valeur moyenne de la force de perforation >1100N).

H₂stop xt[®]



100% IMPERMEABILE

H₂stop xt è la nuova tecnologia brevettata che rende le calzature totalmente impermeabili. Zero cuciture, niente membrana, tomaia repellente ad acqua e sporco: H₂stop xt garantisce il massimo dell'igiene, del comfort, della resistenza e della leggerezza.

PUNTI DI FORZA

- >> *Facilmente lavabile*
- >> *Traspirabile*
- >> *Leggera (senza membrana)*
- >> *Ottima impermeabilità, nessuna penetrazione dell'acqua dopo 10 ore di test*
- >> *Costruzione a calza con Lycra[®]*

100% IMPERMÉABLE

H₂stop xt est la nouvelle technologie brevetée qui rend la chaussure totalement étanche. Zéro couture, pas de membrane, tige hydrofuge et antisalissures: H₂stop xt garantit une hygiène, un confort, une résistance et une légèreté maximum.

POINTS FORTS

- >> *Facilement lavable*
- >> *Respirant*
- >> *Léger (sans membrane)*
- >> *Excellente imperméabilité, aucune traversée d'eau après 10 heures de test*
- >> *Conception chaussette avec Lycra[®]*



ESTREMA RESISTENZA ALL'ACQUA O SIMILI

La tecnologia H₂stop assicura un'estrema resistenza all'acqua o simili per lavorare in ambienti caratterizzati dalla costante presenza di acqua. La membrana termosaldata alla tomaia sigilla tutte le cuciture da cui potrebbe penetrare l'acqua, impedendo l'accumulo di acqua tra la tomaia e la fodera per evitare l'aumento del peso della scarpa.

RÉSISTANCE EXTRÊME À L'EAU OU SIMILAIRE

La technologie H₂stop assure une extrême résistance à l'eau ou similaire pour travailler dans des environnements caractérisés par la présence constante d'eau. La membrane thermoscellée à la tige scelle toutes les coutures par lesquelles l'eau pourrait pénétrer, empêchant l'accumulation d'eau entre la tige et la doublure pour éviter d'augmenter le poids de la chaussure.

H₂stop[®]



6,5 mm



PUNTALE NON METALLICO SLIMCAP



Leggero, più elastico dei puntali metallici, amagnetico e termoisolante. Garantisce maggiore comfort senza penalizzare l'estetica. Spessore in punta 6,5 mm, tra i più bassi rispetto ai puntali non metallici sul mercato: maggiore spazio per le dita. Fascetta protettiva in dotazione, perfettamente sagomata al puntale: si esclude il rischio di distacco accidentale e conseguente pressione e dolori sulle dita. È in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.

SlimCap

EMBOUT NON MÉTALLIQUE SLIMCAP

Léger, plus flexible que les embouts métalliques, amagnétique et thermo isolant. Il garantit plus de confort sans pénaliser l'esthétique. L'épaisseur est réduite à 6,5 mm par rapport à d'autres embouts similaires sur le marché plus d'espace pour les orteils. La bande de protection est pré-adaptée à l'embout ce qui réduit les risques de décollement, de pression et de blessures aux dessus des orteils. Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.



PUNTALE NON METALLICO SPACE CAP

Puntale dalla linea affusolata ed elegante che grazie a una apposita geometria è in grado di scaricare in maniera ottimale la forza generata dall'impatto. Realizzato in materiale composito, è in grado di resistere alle più forti sollecitazioni meccaniche previste dalla norma EN ISO 20345 e EN 22568.

EMBOUT NON MÉTALLIQUE SPACE CAP

Embout avec une ligne effilée et élégante qui, grâce à une géométrie appropriée, est capable de décharger de manière optimale la force générée par l'impact. Fabriqué en matériau composite, il est capable de résister aux contraintes mécaniques les plus fortes prévues par les normes EN ISO 20345 et EN 22568.


SpaceCap

RESISTENZA E PROTEZIONE ELETTRICA CONTRO I FENOMENI ELETTROSTATICI.

RÉSISTANCE ET PROTECTION ÉLECTRIQUES CONTRE LES PHÉNOMÈNES ÉLECTROSTATIQUES.



ESD TECHNOLOGY



SAFETY STANDARD REQUIREMENTS

EN ISO 20345:2011

- SB** Requisiti di base
Prérequis
- S1** SB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
SB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures
- S2** S1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua del tomaio
S1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- S3** S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

EN ISO 20347:2012

- OB** Requisiti di base
Prérequis
- O1** OB + zona del tallone chiusa, proprietà antistatiche, di assorbimento energia nella zona del tallone + suola resistente agli idrocarburi
OB + talon fermé, propriétés antistatiques, absorption d'énergie au talon + résistance aux hydrocarbures
- O2** O1 + resistenza alla penetrazione e assorbimento d'acqua
O1 + tige résistante à la pénétration et absorption d'eau
- O3** S2 + resistenza alla perforazione
S2 + résistance à la perforation

Le dichiarazioni di conformità sono consultabili su b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ in tutte le lingue
Les déclarations de conformité pourront être consultées sur b2b.baseprotection.com/en/downdoc/ dans toutes les langues

SYMBOLS

	Privo di componenti di origine animale <i>Sans composant d'origine animale</i>		FO Suola resistente agli oli idrocarburi <i>Résistance aux hydrocarbures</i>
	Puntale 200 Joule <i>Embout résistant 200 joules</i>		ESD Protezione dei dispositivi elettronici dalle scariche elettrostatiche <i>Protection des dispositifs électroniques contre les décharges électrostatiques</i>
	P Lamina resistente alla perforazione <i>Résistance à la perforation de la semelle</i>		Calzata uomo <i>Chaussant homme</i> (Sizes ≥ 39)
	E Assorbimento energia nel tallone <i>Absorption d'énergie au talon</i>		Calzata donna <i>Chaussant femme</i> (Sizes < 39)
	WR Calzatura resistente all'acqua <i>Chaussure résistante à la pénétration d'eau</i>		Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191 <i>Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme au normatif Européen DGUV112-191</i>
	WRU Tomaio resistente alla penetrazione dell'acqua <i>Tige résistante à la pénétration et absorption d'eau</i>		A Calzatura antistatica <i>Chaussure antistatique</i>
	AN Protezione della caviglia <i>Protection de la cheville</i>		C Calzatura conduttiva <i>Chaussure conductive</i>
	M Protezione metatarsale <i>Protection métatarsienne</i>		CR Resistenza al taglio <i>Résistance à la coupe</i>
	HRO Resistenza della suola al calore per contatto <i>Résistance de la semelle à la chaleur de contact</i>		SRA Resistenza allo scivolamento - ceramica + soluzione detergente <i>Résistance au glissement - céramique + détergent</i>
	HI Isolamento al calore fino a 150° C <i>Isolation chaleur jusqu'à 150° C</i> La temperatura all'interno della calzatura non deve superare i 45° C <i>Température de chaussure ne dépassant pas 45° C</i>		SRB Resistenza allo scivolamento - acciaio + glicerina slip <i>Résistance au glissement - acier + glycérine</i>
	CI Isolamento al freddo fino a -17° C <i>Isolation froid jusqu'à -17° C</i> La temperatura all'interno della calzatura non deve essere inferiore a 13° C <i>Température à l'intérieur de la chaussure n'est pas inférieure à 13° C</i>		SRC SRA + SRB



DAL 2022 È IN VIGORE LA NORMA EN ISO 20345:2022

Le norme EN ISO 20345:2022 e EN ISO 20345:2011 coesisteranno ancora per un po'. I produttori di calzature hanno a disposizione, quindi, un periodo transitorio per adeguarsi alle nuove normative. Le certificazioni di prodotto hanno una validità di 5 anni.

LA NORME EN ISO 20345:2022 EST EN VIGUEUR DEPUIS 2022

EN ISO 20345:2022 et EN ISO 20345:2011 coexisteront pendant un certain temps. Les fabricants de chaussures disposent donc d'une période transitoire pour s'adapter à la nouvelle réglementation. Les certifications de produits sont valables 5 ans.

LA CRONOLOGIA DELL'APPLICAZIONE DELLE NORME DAL 2021 AL 2028:

LA CHRONOLOGIE D'APPLICATION DES NORMES DE 2021 À 2028:



*Da S1 in poi, "FO" diventa requisito **obbligatorio**. / *A partir du niveau de sécurité S1, "FO" devient un requis **obligatoire**.



"FO" resta sempre requisito **addizionale. / ***"FO" reste toujours une exigence **supplémentaire**.

EN ISO 20345:2022						ZONA CHIUSA TALLONE ZONE FERMÉE DU TALON							
SB	●	●	●	●	●								
S1						SB	●	●	●				
S1P (inserto metallico) (métallique)						SB	●	●	●	●			
S1PL (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●			
S1PS (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●	●		
S2						SB	●	●	●			●	
S3 (inserto metallico) (métallique)						SB	●	●	●	●		●	
S3L (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●		●	
S3S (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●	●	●	
S6						SB	●	●	●			●	●
S7 (inserto metallico) (métallique)						SB	●	●	●	●		●	●
S7L (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●		●	●
S7S (inserto non metallico) (non métallique)						SB	●	●	●	●	●	●	●

EN ISO 20347:2022						ZONA CHIUSA TALLONE ZONE FERMÉE DU TALON							
OB		●	●	●	●								
O1						OB	●	●	●				
O1P (inserto metallico) (métallique)						OB	●	●	●	●			
O1PL (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●			
O1PS (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●	●		
O2						OB	●	●	●			●	
O3 (inserto metallico) (métallique)						OB	●	●	●	●		●	
O3L (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●		●	
O3S (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●	●	●	
O6						OB	●	●	●			●	●
O7 (inserto metallico) (métallique)						OB	●	●	●	●		●	●
O7L (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●		●	●
O7S (inserto non metallico) (non métallique)						OB	●	●	●	●	●	●	●

NORMA 2022 / NORME 2022

REQUISITI REQUIS	ICONA ICÔNE	DESCRIZIONE DESCRIPTION	REQUISITI REQUIS	ICONA ICÔNE
REQUISITI BASE (SB) REQUIS DE BASE (SB) EN ISO 20345:2022		Permeabilità al vapore. <i>Perméabilité à la vapeur.</i>	REQUISITI BASE (SB) REQUIS DE BASE (SB) EN ISO 20345:2011	
		Ergonomia della calzatura. <i>Ergonomie des chaussures.</i>		
		Durabilità e performance tecniche dei materiali. <i>Durabilité et performances techniques des matériaux.</i>		
		Resistenza all'impatto e compressione della calzatura. <i>Résistance aux chocs et à la compression de la chaussure.</i>		
		Resistenza allo scivolamento tacco (in avanti) e punta (indietro) su ceramica con detergente. NEW <i>Résistance au glissement talon (avant) et orteil (arrière) sur céramique avec détergent.</i>		
WPA		Resistenza alla penetrazione e assorbimento di acqua (tomaia). <i>Résistance à la pénétration d'eau de la tige.</i>		
A		Calzatura antistatica. <i>Chaussure antistatique.</i>		
		Zona chiusa del tallone. / <i>Zone fermée du talon.</i>		
E		Assorbimento di energia nella zona del tallone. <i>Absorption d'énergie dans la zone du talon.</i>		
P		A) Resistenza alla perforazione (secondo la vecchia norma EN ISO 20345:2011) <i>Résistance à la perforation (selon l'ancienne norme EN ISO 20345:2011)</i> B) Resistenza alla perforazione con inserto metallico (secondo la nuova norma EN ISO 20345:2022) <i>Résistance à la perforation avec insert métallique (selon la nouvelle norme EN ISO 20345:2022)</i> NEW		
PL		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 4,5 mm. NEW <i>Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 4,5 mm.</i>		
PS		Resistenza alla perforazione con inserto non metallico e chiodo da 3 mm. NEW <i>Résistance à la perforation avec insert non métallique avec clou de 3 mm.</i>		
FO		Resistenza agli idrocarburi. NEW <i>Résistance aux hydrocarbures.</i>		
SC		Resistenza della punta all'abrasione. NEW <i>Résistance à l'abrasion de la pointe.</i>		
LG		Tenuta sui pioli delle scale. NEW <i>Tenue sur les échelons de l'échelle.</i>		
CI		Isolamento termico alle basse temperature. <i>Isolation thermique à basse température</i>		
HI		Isolamento termico alle alte temperature. <i>Isolation thermique à haute température.</i>		
HRO		Resistenza della suola al calore per contatto (300°C per almeno un minuto). <i>Résistance de la semelle à la chaleur de contact (300°C pendant au moins une minute).</i>		
M		Protezione del metatarso. <i>Protection métatarsienne.</i>		
AN		Protezione della caviglia. <i>Protection de la cheville.</i>		
CR		Resistenza al taglio. <i>Résistance aux coupures.</i>		
WR		Calzatura intera resistente all'acqua. <i>Chaussures résistantes à l'eau.</i>		
SR		Resistenza allo scivolamento ceramica + glicerina. NEW <i>Résistance au glissement céramique + glycérine.</i>		
∅		Marcatura speciale / Marquage spécial Calzature destinate ad ambienti speciali dove non è necessario il requisito di resistenza allo scivolamento su ceramica. <i>Chaussures destinées à des environnements spéciaux où l'exigence de résistance au glissement sur la céramique n'est pas nécessaire.</i> NEW		
SCIVOLAMENTO TETTI GLISSEMENT SUR LES TOITS		Resistenza allo scivolamento sui tetti inclinati (norma UNI 11583:2015). <i>Résistance au glissement sur les toits inclinés (norma UNI 11583:2015).</i>		
ESD		Calzatura dissipativa, per aree protette dalle scariche elettrostatiche (EPA). <i>Dissipation électrostatique.</i>		

CERAMICA E SOLUZIONE DETERGENTE (NEI REQUISITI DI BASE) / CÉRAMIQUE ET SOLUTION DÉRÉTANTE (DANS LES REQUIS DE BASE)

CERAMICA E GLICERINA (SR) / CÉRAMIQUE ET GLYCÉRINE (SR)



REQUISITO REQUIS
COF ≥ 0,31



REQUISITO REQUIS
COF ≥ 0,36



REQUISITO REQUIS
COF ≥ 0,19



REQUISITO REQUIS
COF ≥ 0,22

*COF: Coefficiente di frizione / *COF: Coefficient de friction



SETTORI SECTEURS



EDILIZIA
BÂTIMENT



Grandi
opere
*Grands
travaux*



Installazioni
e finiture
Second-oeuvre



GRANDE DISTRIBUZIONE
GRANDE DISTRIBUTION



Food
Alimentaire



Non food
Non alimentaire



SERVIZI
SERVICES



Managers
Managers



Onoranze
funebri
*Services
funéraires*



Pubblica
sicurezza
*Sécurité
publique*



Imprese di pulizia
*Sociétés
de nettoyage*



Riders
Livreurs



HORECA
HORECA



Pubblica
utilità
Service public



Aree verdi
Espaces verts



INDUSTRIA PESANTE
INDUSTRIE LOURDE



Oil e Gas
Gas - Pétrole



Metallurgia
Métallurgie



Cantieri
Navali
*Chantier
naval*



Carpenteria
meccanica
*Charpentier
métallique*



PRIMARIO
PRIMAIRE



Agricoltura,
allevamenti
e foreste
*Agriculture,
élevages et forêt*



Estrazioni
Extractions



ARTIGIANATO
ARTISANAT



Muratore
Maçon



Parquettista
Parqueteur



Falegname
Menuisier



Idraulico
Plombier



Elettricista
Électricien



Fabbro
Serrurier



Cura della
persona
*Personnel aidant
soignant*



INDUSTRIA LEGGERA
INDUSTRIE LÉGÈRE



Meccanica
di precisione
*Mécanique
de précision*



Automotive
AeroSpace
*Automobile
Aérospatial*



Elettronica
e automazione
*Électronique (ESD)-
Lignes automatisées*



Farmaceutico
*Laboratoires
pharmaceutiques*



Chimico
*Laboratoires
chimiques*



Alimentare
e bevande
Agro-alimentaire



Tessile
Abbigliamento
Calzature
*Vêtements -
chaussures*



Legno
Bois



Carta
Papier



Tabacco
Tabac



LOGISTICA
LOGISTIQUE



Trasporti
Transports



Magazzinaggio
Entrepôt

RUN@WORK



*LA NUOVA LINEA
DI CALZATURE DI BASE
PROTECTION CHE PORTA
LE PRESTAZIONI DELLE
SCARPE DA RUNNING
NEL MONDO DEL LAVORO.*

*LA NOUVELLE LIGNE
DE CHAUSSURES
DE BASE PROTECTION
QUI APPORTE LA
PERFORMANCE DES
CHAUSSURES DE
COURSE DANS LE
MONDE DU TRAVAIL.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







BERLIN

B1704A
BERLIN



(20345-2022)
S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico
Tissu technique

FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT
SlimCap

SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1705A

PARIS



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1704C

SYDNEY



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico
Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



NEW YORK

B1704D

NEW YORK



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





ROMA

B1704E
ROMA



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1704B
LONDON



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1708A
STOCKHOLM



(20345-2022)

S1PS ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



B1711C

MADRID



(20345-2022)

S1PS ESD LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE


Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B1711A
ATHENS



(20345-2022)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1712A

BOSTON

(20345-2022)

S3S ESD SC LG FO SR | Sizes: 35-48

B1711B

AMSTERDAM



(20345-2022)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente

Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex Plus Super Light

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1712B

DUBLIN

(20345-2022)

S3S ESD CI LG FO SR | Sizes: 35-48

KAPTIV



*LA PRIMA SCARPA
DA LAVORO CON
CONTROLLO DI STABILITÀ,
PROGETTATA PER OFFRIRE
UN'INCREDIBILE
SENSAZIONE DI COMFORT
DINAMICO.*

*LA PREMIÈRE CHAUSSURE
DE SÉCURITÉ AVEC
CONTRÔLE DE LA STABILITÉ,
CONÇUE POUR OFFRIR
UNE INCROYABLE
SENSATION DE CONFORT
DYNAMIQUE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1041B

K-BOOGIE



i>daptive[®]

(20345-2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive[®]
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive[®]



B1042B

K-BOOGIE TOP

(20345-2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1041C

K-HURRY

(20345-2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48



B1042C

K-HURRY TOP

(20345-2022)

S3L HRO FO SR | Sizes: 36-48

B1004D

K-START



i-daptive

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico
Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT


Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



K-ENERGY

B1007A

K-ENERGY



S3 HRO SRC | Sizes: 36-48



*11,22 kg CO₂ eq



TOMAIA / TIGE

Tessuto idrorepellente

Tissu hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11





**K-ROAD
TOP**

B1000B
K-ROAD



S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



**15,70 kg CO₂ eq*



- TOMAIA / TIGE**
Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge
- FODERA / DOUBLURE**
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
- INSERTO / INSERT**
Fresh'n Flex
- PUNTALE / EMBOUT**
Alluminio
Aluminium
- SUOLA / SEMELLE**
Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave). Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave). Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11



**17,62 kg CO₂ eq*



B1001B
K-ROAD TOP

S3 HRO CI SRC | Sizes: 36-48



K-TREK

B1005B

K-TREK



BOA® Fit System



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante

Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio

Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®

Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1005A

K-JUMP

S1P HRO SRC | Sizes: 39-48



B1005C

K-RUSH

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1004B

K-MOVE



i-daptive®

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante
Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1004A

K-STEP

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



B1004C

K-SPEED

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48

B1006A

K-BALANCE



Chiusura regolabile
Fermeture réglable



i-daptive

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante
Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità PU/Gomma HRO - Tecnologia i-daptive®
Bidensité PU/caoutchouc HRO Technologie i-daptive®



B1006B

K-WALK

S1P HRO SRC | Sizes: 36-48



K-CROSS

B1011A

K-CROSS



RXT

i-daptive

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®
Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®



K-YOUNG

B1008A
K-YOUNG



01 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto traspirante
Tissu respirant

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

TNT

SUOLA / SEMELLE

Bidensità TPU RXT - Tecnologia i-daptive®
Bidensité TPU RXT - Technologie i-daptive®



B1018A
K-UP

02 FO ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

INSERTO / INSERT

TNT ESD



B1037A
K-UP MID

03 FO SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

FORTREX



*PER LE APPLICAZIONI
PIÙ ESIGENTI
NELLE CONDIZIONI
PIÙ DIFFICILI.*

*POUR LES APPLICATIONS
LES PLUS EXIGEANTES
DANS LES CONDITIONS
LES PLUS DIFFICILES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**T-REX
MID**

B1601

T-REX MID



(20345-2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®
Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO



B1610

T-REX TOP

(20345-2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1601B

T-WALL MID

(20345-2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1610B

T-WALL TOP

(20345-2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48





FORTREX®

THE TOTAL PROTECTION SYSTEM

B1611

T-MASSIVE



T-MASSIVE
Zip interno
Fermeture éclair latérale



(20345-2022)

S3S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®
Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B1603

T-FORT MID

(20345-2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



B1605

T-ROBUST MID

100%
WATERPROOF




BOA® Fit System



(20345-2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente con membrana H₂stOp
Cuir fleur graissé hydrofuge avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante

INSERTO / INSERT

Sistema Fortrex®
Système Fortrex®

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B1604A

T-ROBUST LOW

(20345-2022)

S7S HRO CI HI WR LG SC FO SR | Sizes: 36-48

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*



B1613

T-ROBUST TOP

(20345-2022)

S7S HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48

WEARECO



*TUTTI I MODELLI WEARECO
SONO PROGETTATI PER OFFRIRE
GLI STANDARD PIÙ ALTI
DI SICUREZZA E COMFORT.*

*TOUS LES MODÈLES WEARECO
SONT CONÇUS POUR OFFRIR
LES STANDARDS LES PLUS
ÉLEVÉS DE SÉCURITÉ
ET DE CONFORT.*

LA LINEA WEARECO HA RICEVUTO DALL'ENTE BUREAU VERITAS IL CERTIFICATO CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH AI SENSI DELLA ISO 14067:2018, CHE ATTESTA I VALORI DI SOSTENIBILITÀ AMBIENTALE DEI PRODOTTI DURANTE IL LORO INTERO CICLO DI VITA.



LA LIGNE WEARECO A OBTENU LE CERTIFICAT CARBON FOOTPRINT SYSTEMATIC APPROACH DE BUREAU VERITAS CONFORMÉMENT À LA NORME ISO 14067:2018, QUI CERTIFIE LES VALEURS DE DURABILITÉ ENVIRONNEMENTALE DES PRODUITS TOUT AU LONG DE LEUR CYCLE DE VIE.

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**PERFORMANCE
ECOSOSTENIBILI**

**PERFORMANCE
ÉCO-DURABLE**

**NASTRI
PERSONALIZZATI
PL RICICLATO**

**RUBANS
PERSONNALISÉS
PL RECYCLÉ**

**FODERA
WEARECO**

**DOUBLURE
WEARECO**

**TOMAIA
TESSUTO
TECNICO
PL RICICLATO**

**TIGE
TISSU
TECHNIQUE
PL RECYCLÉ**

**INSERTO TALLONE
TPU RICICLATO**

**INSERT TALON
TPU RECYCLABLE**

**INTERSUOLA:
POLIURETANO
OTTENUTO DA BIOMASSE
PROVENIENTI
DA FONTI RINNOVABILI
DI ORIGINE VEGETALE**

**SEMELLE
INTERCALAIRE:
POLYURÉTHANE
OBTENU PAR BIOMASSE
PROVENANT DE SOURCES
RENOUVELABLES D'ORIGINE VÉGÉTALE**

Il coefficiente di sostenibilità si ottiene dalla somma di tre parametri:

- % Materiali riciclati utilizzati
- % Materiali con più bassa emissione di CO₂
- % Materia prima ottenuta da biomassa

**ANTIPERFORAZIONE
FRESH'N FLEX**

**ANTIPERFORATION
FRESH'N FLEX**

Le coefficiente de durabilité environnementale est obtenu à partir de la somme de trois paramètres:

- % de matières recyclées utilisées
- % de matières ayant moins d'émission de CO₂
- % de matières primaires obtenues à partir d'une biomasse végétale

**SUOLA
TPU-SKIN® REALIZZATA
CON SCARTI DI PRODUZIONE**

**SEMELLE
TPU-SKIN® RÉALISÉE
AVEC DES DÉCHETS
DE PRODUCTION**

*TUTTI I MODELLI WEARECO
SONO PROGETTATI PER OFFRIRE
I PIÙ ELEVATI STANDARD
DI SICUREZZA E COMFORT.*

*TOUS LES MODÈLES WEARECO
SONT CONÇUS POUR OFFRIR
LES STANDARDS
DE SÉCURITÉ ET CONFORT.*

*I MATERIALI ECOLOGICI
SELEZIONATI GARANTISCONO
RESISTENZA E DURABILITÀ
NEL TEMPO.*

*LES MATÉRIAUX ÉCOLOGIQUES
SÉLECTIONNÉS GARANTISSENT
RÉSISTANCE ET DURABILITÉ
DANS LE TEMPS.*

LACCIO
PL RICICLATO

LACET
PL RECYCLÉ

PUNTALE
SLIMCAP

EMBOUT
SLIMCAP

MICROFIBRA
VELOUR
RICICLATA

MICROFIBRE
VELOURS
RECYCLÉE

LA COMBINAZIONE
DEI MATERIALI UTILIZZATI
RENDE LE CALZATURE
WEARECO ECOSOSTENIBILI
TRA IL **67%** E IL **71%**.

L'ALLIANCE DES
MATÉRIAUX UTILISÉS
REND LES CHAUSSURES WEARECO
ÉCO-DURABLES ENTRE
67% ET 71%.

B0666B

YELLOWSTONE



(20345-2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48



*8,84 kg CO₂ eq



TOMAIA / TIGE

Tessuto Tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

*9,16 kg CO₂ eq



B0667B

YELLOWSTONE TOP

(20345-2022)

S3S FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).
Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).
Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11


B0666A

GRAND CANYON



(20345-2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



*8,91 kg CO₂ eq



TOMAIA / TIGE

Tessuto Tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0667A

GRAND CANYON TOP

(20345-2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



B0666C

TULUM

(20345-2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48



B0668A

KOMODO

(20345-2022)

S1PS FO ESD SR | Sizes: 35-48

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).
Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).
Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

RECORD



*UNA SCARPA
DEFATICANTE
DA PRIMATO CHE OFFRE
UNA CONCRETA
RISPOSTA AL BISOGNO
DI LEGGEREZZA.*

*UNE CHAUSSURE
ANTI-FATIGUE
QUI OFFRE
UNE RÉPONSE
CONCRÈTE AU BESOIN
DE LÉGÈRETÉ.*



AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







MARATHON

B0677

MARATHON



S3 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0677B

MARATHON ESD

(20345-2022)

S3L ESD FO SR | Sizes: 36-48



B0676

BOWLING



(20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e pelle scamosciata idrorepellenti
Tissu technique et cuir velours hydrofuges

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0678

BOWLING TOP

(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48

B0676B

TENNIS

(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48

*Quantitativo complessivo di emissioni prodotte per 1 paio di scarpe taglia italiana 42 durante tutto il ciclo di vita del prodotto (cradle to grave).
Software di calcolo SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" versione 2.11

*Quantité totale d'émissions produites pour une paire de chaussures de taille 42 européenne pendant tout le cycle de vie du produit (cradle to grave).
Software de calcul: SimaPro 9.5 | Database: ECOINVENT v 3.9.1 | CFP-PCR/Reference PCR: PCR "LEATHER FOOTWEAR" version 2.11

B0653

HOCKEY



S3 SRC | Sizes: 36-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0605

DIVING

S3 SRC | Sizes: 36-47





**RAFTING
TOP**

B0610

RAFTING TOP



(20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0609

RAFTING

(20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 39-47



FRISBEE

B0647

FRISBEE



S1P ESD SRC | Sizes: 34-49



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0643

DARTS

S1P ESD SRC | Sizes: 34-49

B0671
ACE



(20345:2022)
S1PL FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT
SlimCap

SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin



B0618
CLIMB

S1P SRC | Sizes: 34-49



B0603
SOCCER

S1P SRC | Sizes: 36-47

TOMAIA / TIGE
Cordura® e pelle scamosciata
Cordura® et cuirs velours

B0620

SWIM



S1P SRC | Sizes: 35-47



TOMAIA / TIGE

Tessuto 3D e pelle scamosciata

Tissu 3D et cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0652

DEALER

S1P SRC | Sizes: 39-47

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente

Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge



B0617

AEROBIC

S1P ESD SRC | Sizes: 36-47

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

14




*LA NUOVA LINEA
DI CALZATURE
PER L'INDUSTRIA 4.0
E I SETTORI PIU' INNOVATIVI
CHE GARANTISCE COMFORT,
EQUILIBRIO E SICUREZZA.*

*LA NOUVELLE GAMME
DE CHAUSSURES POUR
L'INDUSTRIE 4.0 ET LES
SECTEURS LES PLUS INNOVANTS
QUI GARANTIT CONFORT,
ÉQUILIBRE ET SÉCURITÉ.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







B1212A

i-CYBER FLUO



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1213A

i-CYBER FLUO TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1212B

i-CYBER

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



B1213B

i-CYBER TOP

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

B1219

i-WIRE



S3 ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente

Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1210

i-ROBOX



S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1211
i-ROBOX TOP

S3 CI ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE
Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge



B1208B
i-ROBOX BLUE

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti
Tissu technique et microfibre hydrofuges



B1209B
**i-ROBOX
BLUE TOP**

S3 ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE
Tessuto tecnico e microfibra idrorepellenti
Tissu technique et microfibre hydrofuges

B1223

i-CODE



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1205A

i-BIT

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE

Microfibra

Microfibre



B1206A

i-LAB

S1P ESD SRC | Sizes: 35-48

TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra

Tissu technique et microfibre

B1217

i-TOOL



S1P ESD SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

CLASSIC PLUS



*DESIGN RINNOVATO
E TECNOLOGIE INNOVATIVE:
CLASSIC PLUS È LA LINEA
CHE MIGLIORA LE PRESTAZIONI
DELLE CALZATURE PER
IL BENESSERE DEL PIEDE.*


*NOUVEAU DESIGN ET
TECNOLOGIE INNOVANTE:
CLASSIC PLUS EST LA GAMME
QUI AMÉLIORE LES PRESTATIONS
DES CHAUSSURES POUR LE
BIEN-ÊTRE DU PIED.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





CLASSIC
PLUS




BE-BROWNY

B0866

BE-BROWNY



S3 CI SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0883

BE-BROWNY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



B0883B

BE-JETTY TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-50



B0870

BE-EXTREME



4x4

S3 CI SRC | Sizes: 39-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® - Tecnologia 4x4
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie 4x4



B0870B

BE-EXTREME W

S3 CI SRC | Sizes: 39-50

FODERA / DOUBLURE
EcoWool

B0822

BE-READY



BOA® Fit System



ULTRAFLEX

S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Microfibr + Tessuto tecnico
Microfibre + Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



BE-STRONG

B0887

BE-STRONG



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

Tecnologia Life Plus

AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO

Technologie Life Plus



B0888

BE-STRONG TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



B0887N

BE-UNIFORM

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48



B0888N

BE-UNIFORM TOP

S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 39-48





BE-JOY

B0874

BE-JOY



S3 SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

CLASSIC PLUS



B0875

BE-JOY TOP

(20345-2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 39-48



B0872

BE-FREE



S3 SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0873

BE-FREE TOP

(20345-2022)

S3L LG FO SR | Sizes: 36-50



B0886

BE-STYLE



CLASSIC
PLUS



S1P ESD SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Microfibra
Microfibra

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®


» SPECIAL



*PER LAVORI
IN CONDIZIONI
ESTREME.*

*POUR TRAVAILLER
DANS DES CONDITIONS
EXTRÊMES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B1235A

i-OMEGA



SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex isolante

Fresh'n Flex isolant

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® isolante

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® isolant



B1236A

i-OMEGA TOP

SB E WPA PS CI FO SR | Sizes: 35-48

B1233A

i-META



Protezione metatarsale HiProFlex®
Protection métatarsale HiProFlex®



(20345:2022)

S3L ESD M FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0858A

META TOP



Protezione metatarsale HiProFlex®
Protection métatarsale HiProFlex®



(20345:2022)

S3L M HRO CI HI LG SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



METATARSAL

B0473

METATARSAL



S3 M SRC | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio
Acier

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®





BE-OSLO

B0850

BE-OSLO



BOA® Fit System

S3 WR CI HI HRO SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

Tecnologia Life Plus

AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO

Tecnologie Life Plus





**BE-DRY
MID**

B0894S

BE-DRY LOW



S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata con membrana H₂stOp
Cuir pleine fleur graissé avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
Tecnologia Life Plus
AirTech bidensità: PU/caoutchouc HRO
Technologie Life Plus



B0896S

BE-DRY TOP

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante



B0895S

BE-DRY MID

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 36-50




FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante



B0895Y

BE-ROCK

S3 HRO HI CI WR SRC | Sizes: 39-50



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
Primaloft® termoisolante
Primaloft® thermosolante





**BE-POWERFUL
TOP**

B0897S

BE-POWERFUL



S3 WR SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle e tessuto tecnico idrorepellente

con membrana H₂stOp

Cuir et tissu technique hydrofuge

avec membrane H₂stOp

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Life Plus Technology

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus



B0898S

BE-POWERFUL TOP

(20345:2022)

S7L CI LG SC FO SR | Sizes: 36-50





CAPICO MAX / LOAD MAX 450kg
CARGICO MAX / CARGIDAD MAX 300kg
ALTEZZA MAX / HEIGHT MAX 2.8m



BE-STONE

B0891C

BE-STONE



Anticut
Scarpa resistente al taglio
e con protezione del malleolo /
Chaussure résistante à la coupure et
avec protection pour la malléole

S3 CR HRO HI CI AN SRC | Sizes: 36-50



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio

Acier


PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO





SPARKLE

B0880

SPARKLE



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti

/ Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible



S3 HRO CI HI SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO
AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO



B0410

WELDER



Pensata per i **saldatori**.
Cuciture resistenti alla fiamma.
Autoestinguenti.
/ Pensée pour **les soudeurs**.
Coutures en fil ignifuges.
Autoextinguible



S3 HRO SRA | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

AirTech bidensità: PU/Gomma HRO

AirTech bidensité: PU/caoutchouc HRO

B0993A

PERSEUS




Cuciture resistenti alla fiamma.
Coutures en fil ignifuges.



(20345-2022)

S3L SC FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente

Cuir velours hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



SPECIAL




» PLATINUM



*LA SCARPA CHE SFIDA
LE CONDIZIONI ESTREME.
MANTIENE IL PIEDE SICURO
E ASCIUTTO, A TUTTE
LE TEMPERATURE.*

*LA SEMELLE QUI DÉFIT
LES CONDITIONS
EXTRÊMES.
MAINTIEN LE PIED
SÛR ET SEC,
À TOUTES LES
TEMPÉRATURES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**BISON
TOP**

B0741

BISON TOP



(20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

All Terrain + HRO



B0712

BUFFALO TOP

S3 HRO HI CI SRC | Sizes: 39-47



B0745

ELK

(20345:2022)

S3L CI HI HRO LG FO SR | Sizes: 39-47



OXFORD



*ELEGANTE E ROBUSTA.
LINEA DEDICATA
E PENSATA PER TUTTI
I PROFESSIONISTI
CHE OPERANO NEI SITI
PRODUTTIVI O NEI CANTIERI.
IN TOTALE SICUREZZA
SENZA RINUNCIARE
ALLO STILE.*

*ELÉGANTE ET ROBUSTE.
GAMME DÉDIÉE
ET PENSÉE POUR TOUS
LES PROFESSIONNELS
QUI OEUVRENT SUR LES
CHANTIERS.
EN TOTALE SÉCURITÉ
SANS RENONCER AU STYLE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





ROCKET

B1502

ROCKET



S3 ESD SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SpaceCap

SUOLA / SEMELLE

AirTech monodensità
AirTech monodensité



B1503

COSMOS

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle fiore idrorepellente
Cuir pleine fleur hydrofuge

B1500

ORBIT

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge

B1501

UNIVERSE

S3 ESD SRC | Sizes: 39-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge


PLANET



*L'INCONTRO PERFETTO
TRA TECNOLOGIA
E STILE.*

*LA RENCONTRE PARFAITE
ENTRE TECHNOLOGIE
ET STYLE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







OAK



B0241
OAK



Calzatura **certificata**
per **lavori sui tetti** secondo la norma
UNI 11583:2015 / Chaussures **certifiées**
pour le **travail sur les toits** selon
UNI 11583:2015



S3 SRC | Sizes: **36-48**



TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne**
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Alluminio
Aluminium
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0240
SELFIE

S3 SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge



B0251
PIXEL

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours



B0252
PIXEL TOP

S1P SRC | Sizes: **36-48**

TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours

» MISS BASE



*DEFATICANTE E RIPOSANTE,
È LA LINEA FEMMINILE
DEDICATA
ALLE LAVORATRICI.*

*ANTI-FATIGUE ET
REPOSANTE, C'EST LA
GAMME FÉMININE DÉDIÉE
AUX TRAVAILLEUSES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS





B0168D
ZOE



S1P SRC | Sizes: 36-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0677C

VIOLET



Laccio nero
Lacet noir



S3 SRC | Sizes: 35-42



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B1212C

ARYA

S1P ESD SRC | Sizes: 35-42



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico e microfibra
Tissu technique et microfibre

B0240B
MARGOT



Laccio nero
 Lacet noir



S3 SRC | Sizes: 36-42



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
 Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
 SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Alluminio
 Aluminium

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
 Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



Laccio nero
 Lacet noir



B0241B

MARGOT TOP

S3 SRC | Sizes: 36-42

B0323

KATE



(20345:2022)

S3L FO SR | Sizes: 34-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata idrorepellente
Cuir velours hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0321B

TIFFANY

(20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 34-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours



B0670

ATTITUDE

(20345:2022)

S1PL FO SR | Sizes: 34-42



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

HYGIENE



*SUOLE RESISTENTI
AI LIQUIDI ORGANICI;
TOMAIE TRASPIRANTI,
IDROREPELLENTI,
ANTIGRAFFIO; FODERA
ANTIBATTERICA
E ANTIMICOTICA.*

*SEMELLES RÉSISTANTES
AUX LIQUIDES ORGANIQUES;
TIGES RESPIRANTES,
HYDROFUGES,
ANTI-RAYURES; DOUBLURE
ANTIBACTÉRIENNE
ET ANTIFONGIQUE.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







**NATRIUM
TOP**

B0980

NATRIUM



S2 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0981

NATRIUM TOP

S2 SRC | Sizes: 36-48



>>
SKY

B0637
SKY



S1P ESD SRC | Sizes: 36-47



TOMAIA / TIGE

Microfibra
Microfibre

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0636

BOB

S3 ESD SRC | Sizes: 36-47

TOMAIA / TIGE

Microfibra e Lycra® idrorepellente
Microfibre et Lycra® hydrofuge



GAMBS
69 €/kg

TOMAINS
35,90 €/kg

SAUMON
45 €/kg

B0985A

NAUTILUS BLACK



(20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra e Lycra® idrorepellente
Microfibre et Lycra® hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Lycra® e SmellStop
Lycra® et SmellStop

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0985B

NAUTILUS

(20345:2022)

S6 CI FO SR | Sizes: 35-48

B0966

KUMA TOP



(20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0962

KUMA

(20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0962B

KUMA BLACK

(20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0696

COOKING

(20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 36-47



SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0507

CLORO



B0507N **CLORO N**
Sizes: 36-48



(20345:2022)

S2 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antidore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech

Anti-fatigue AirTech



B0509

CADMIO

(20345:2022)

S1 FO SR | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge

B0505

OSMIO

SB E A FO SRC | Sizes: 35-47



TOMAIA / TIGE

Microfibra
Microfibre

B0510

ARGO

S2 SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge



LITIO

B0537
LITIO



LifePlus



S2 SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin® Tecnologia Life Plus


Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin® Technologie Life Plus



B0540

VANADIO

S2 SRC | Sizes: 35-48



B0508

CROMO



S2 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre idrorepellente

FODERA / DOUBLURE

SmellStop anti-odore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Sticking monodensità

Sticking monodensité

B0551

XENO

OB E A SRC | Sizes: 35-48



TOMAIA / TIGE

Pelle

Cuir

INSUOLA / SEMELLE INTÉRIEURE

Pelle scamosciata

Cuir velours

SUOLA / SEMELLE

Monodensità

Monodensité



B0553

RADON

OB E A SRC | Sizes: 35-48

CLASSIC



*LA SCELTA SOBRIA
ED ESSENZIALE,
PER QUANTI RICERCHINO
BENESSERE DALLA PROPRIA
SCARPA DA LAVORO.*

*LE CHOIX SOBRE
ET ESSENTIEL,
POUR CEUX QUI CHERCHENT
LE BIEN-ÊTRE GRÂCE
À LEURS CHAUSSURES
DE SÉCURITÉ.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







MOZART

B0118

MOZART



S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0416N

RAIDER TOP



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0119

BEETHOVEN

S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente

Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

B0120

BACH



S3 CI SRC | Sizes: 39-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

Thinsulate®

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0114

VERDI

S3 SRC | Sizes: 36-49

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*



B0114B HRO

VERDI HRO

S3 HRO HI SRA | Sizes: 39-47



FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

B0180

JAGGER



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore ingrassata idrorepellente
Cuir pleine fleur graissé hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech con ramponi
Anti-fatigue AirTech avec crampons



B0186

GELDOLF

S3 SRC | Sizes: 39-48

B0185

CURTIS



S3 SRC | Sizes: 39-48



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Acciaio
Acier

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech con ramponi
Anti-fatigue AirTech avec crampons



B0184

MORRISON

S3 SRC | Sizes: 39-48

B0440

MECHANIC



S1 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e Lycra®

Cuir velours et Lycra®

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®

Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®



B0475

FOUR HOLES

S1P SRC | Sizes: 36-47



B0105

FRANKLIN



S1 SRC | Sizes: 35-49



DGUV112-191



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

SMART EVO




*LEGGEREZZA
E FLESSIBILITÀ
IN STILE MINIMAL.*

*LÉGÈRETÉ
ET FLEXIBILITÉ
DANS UN STYLE MINIMAL.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







B0904

HALLEY



(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto Putek
Tissu Putek

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech + Tpu-Skin®
Anti-fatigue AirTech + Tpu-Skin®

B0982A

DIONE



(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0983A

DIONE TOP



(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente
Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0982B

ERIS



(20345-2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0983B

ERIS TOP



(20345-2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



OREN

B0978

OREN



S3 SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico idrorepellente
Tissu technique hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensità



B0978B

OREN ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0979

OREN TOP

S3 SRC | Sizes: 36-48



B0979B

OREN TOP ESD

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



B0967A

SYRIUS



(20345-2022)

S1PL ESD FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico

Tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité

B0950B
IZAR



S3 CI SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Microfibra idrorepellente

Microfibre hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensità



B0951B

IZAR TOP

S3 CI SRC | Sizes: 36-48



PULSAR

B0954

PULSAR TOP



(20345-2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata e tessuto tecnico
Cuir velours et tissu technique

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

SlimCap

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0952

PULSAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE

Tessuto tecnico
Tissu technique

B0953

QUASAR

S1P SRC | Sizes: 36-48

TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours





B0957

MATAR



S3 ESD SRC | Sizes: 36-48



TOMAIA / TIGE
Microfibra idrorepellente
Microfibre hydrofuge
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
SlimCap
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensità



B0958

MATAR TOP

S3 ESD SRC | Sizes: 36-48

SMART



*LA MIGLIORE COMBINAZIONE
QUALITÀ/PREZZO PER
UNA SCARPA INTELLIGENTE
CHE RISPONDE
A TUTTE LE ESIGENZE.*

*LE MEILLEUR RAPPORT
QUALITÉ/PRIX POUR
UNE CHAUSSURE
INTELLIGENTE QUI RÉPOND À
TOUTES LES EXIGENCES.*

AREE DI ATTIVITÀ CONSIGLIATE /
DOMAINES D'ACTIVITÉ CONSEILLÉS







CHESTER

B0178

CHESTER



(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle Nabutek idrorepellente

Cuir Nabutek hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0177

CHESTER TOP

(20345-2022)

S3L FO SR | Sizes: 36-49

B0169

GREENWICH



S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore Nabuk idrorepellente
Cuir pleine fleur Nubuk hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0175

HARLEM

(20345-2022)

S1PL FO SR | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité

B0166

ETOILE



S3 SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle fiore stampata idrorepellente
Cuir pleine fleur injecté hydrofuge

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensità



B0167

PIGALLE

S3 SRC | Sizes: 36-49



B0153

TERMINI

S3 SRC | Sizes: 36-49



B0154

PRADO

S3 SRC | Sizes: 36-49



COLOSSEUM

B0163

COLOSSEUM



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE
Pelle scamosciata
Cuir velours
FODERA / DOUBLURE
SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*
INSERTO / INSERT
Fresh'n Flex
PUNTALE / EMBOUT
Acciaio
Acier
SUOLA / SEMELLE
Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0164

TRIBECA

S1 SRC | Sizes: 36-49



B0173

CENTRAL

S1P SRC | Sizes: 36-49



B0168B

TOLEDO

(20345-2022)
S1PL FO SR | Sizes: 36-49



B0165

PADDINGTON

S1P SRC | Sizes: 38-49

INSERTO / INSERT
Acciaio
Acier

B0150

OPERA



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata

Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*

SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio

Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità

Anti-fatigue AirTech monodensité



B0152

VICTORIA

S1P SRC | Sizes: 38-47

B0155

GARIBALDI



S1P SRC | Sizes: 36-49



TOMAIA / TIGE

Pelle scamosciata
Cuir velours

FODERA / DOUBLURE

SmellStop antiodore e antibatterica*
SmellStop anti-odeurs et antibactérienne*

INSERTO / INSERT

Fresh'n Flex

PUNTALE / EMBOUT

Acciaio
Acier

SUOLA / SEMELLE

Defaticante AirTech monodensità
Anti-fatigue AirTech monodensité



B0156

DAMMTOR

S1P SRC | Sizes: 38-49





ACCESSORI ACCESSOIRES





PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

A OGNI PIEDE,
IL SUO
COMFORT.

À CHAQUE
PIED,
SON CONFORT.

CHE MORFOTIPO SEI?
QUEL MORPHOTYPE ÊTES-VOUS?


Superficie in tessuto con filati **X Static®**
contenenti fibre d'argento
e trattamento antibatterico e antiodore
HeiQ Pure SPQR®.

Superficie en tissu avec fils **X Static®**
contient des fibres d'argent et un
traitement antibactérien et anti-odeurs
HeiQ Pure SPQR®.

TECNOLOGIA DOUBLE SOFTNESS
TECNOLOGIE DOUBLE SOFTNESS

Strato a contatto con il piede.
Soffice ad effetto memory per
ridurre le pressioni plantari

Couche en contact
avec le pied.
Souple à effet mémoire
pour réduire les
pressions
des semelles.



Strato ad alta densità che accoglie
il calcagno nella cavità stabilizzando
il piede e conferisce il corretto
supporto all'arco plantare in funzione
del morfotipo (low/med/high).

Couche à haute densité qui:
accueille le talon dans la cavité
en stabilisant le pied; confère un bon
support à la voûte plantaire
en fonction du morphotype
(low/med/high).



Il plantare si adatta perfettamente
alle curve di ogni piede per una sensazione
di comfort personalizzato.

La semelle s'adapte parfaitement
aux courbes de chaque pied pour une
sensation de confort personnalisé.

Dry'n Air®
SCAN&FIT RECORD



S&FLR
Sizes:
34-49



S&FMR
Sizes:
34-49



S&FHR
Sizes:
34-49

Dry'n Air®
SCAN&FIT OMNIA



S&FLO
Sizes:
35-50



S&FMO
Sizes:
35-50



S&FHO
Sizes:
35-50

**TUTTI
I BENEFICI
DI UN
PLANTARE
MADE
IN ITALY.**

**I PLANTARI SONO DOTATI DI:
LES SEMELLES SONT DOTÉES DE:**

Dry'n Air®
DRY FOOT SYSTEM



Un sistema di canali e fori che, favorendo la circolazione dell'aria all'interno della scarpa, mantiene il piede fresco e asciutto.

—
Un système de canaux et trous qui, en favorisant la circulation de l'air à l'intérieur de la chaussure, maintient le pied frais et sec.



Area di ammortizzazione, posizionata nel tallone, che ne riduce la pressione.

—
Zone d'amortissement, positionnée dans le talon, qui en réduit la pression.



Zona di scarico al centro del tallone per prevenire possibili infiammazioni.

—
Zone de décharge au centre du talon pour prévenir de possibles inflammations.



Materiali che scaricano costantemente al suolo le cariche elettrostatiche, rendendoli compatibili con tutti i modelli ESD di Base Protection.

—
Matériaux qui déchargent constamment au sol les charges électrostatiques, en les rendant compatibles avec tous les modèles ESD de Base Protection.

**TOUS LES
AVANTAGES
D'UNE
SEMELLE
MADE
IN ITALY.**



Con il plantare Scan&Fit, abbinato alle tue calzature Base Protection, mantieni la certificazione delle calzature, nel rispetto delle norme EN ISO 20345 2011 e EU 425 2016. Tutti i plantari Scan&Fit sono dotati di certificazione CE, come dispositivo medico di classe 1, secondo il regolamento (UE) 2017/745.

Avec la semelle Scan&Fit, associée à vos chaussures Base Protection, maintenez la certification des chaussures, dans le respect des normes EN ISO 20345 2011 et EU 425 2016. Toutes les semelles Scan&Fit sont dotées de certification CE, comme dispositif médical de classe 1, selon le règlement (UE) 2017/745.

PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air®
RECORD



B6300 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD

Per la linea Record

Plantare anatomico con ricircolo d'aria.
Massima traspirabilità e piedi asciutti:

- Profumato.
- Dotato di un sistema di canali e fori, che favoriscono la circolazione d'aria tra piede e suola.
- Grazie al suo spessore, solleva il piede portandolo al di sopra della suola eliminando l'effetto "camera stagna".
- Plantare in tessuto.

Da utilizzare in sostituzione del plantare in dotazione con la calzatura.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD

Pour la ligne Record

Semelle anatomique avec circulation de l'air.
Semelle respirante:

- Parfumée.
- Dotée d'un système de canaux et perforations qui permettent la circulation de l'air entre le pied et la semelle.
- Grâce à son épaisseur, la semelle Dry'n Air élève le pied au dessus de la semelle de marche, évitant ainsi l'effet "chambre étanche".
- Semelle en tissu.

À utiliser pour remplacer la semelle fournie dans la chaussure.

Dry'n Air®
RECORD ESD



B6305 | Sizes: 34-49

PLANTARE DRY'N AIR RECORD ESD

Per la linea Record

- Massima traspirabilità: grazie al sistema di canali e fori, l'aria calda e umida viene espulsa dalla scarpa, evitando l'effetto "camera stagna".
- Dissipazione elettrostatica: grazie alla sua bassa resistenza elettrica, il plantare scarica costantemente verso il suolo.
- Fodera anti-odore: impedisce la proliferazione dei microrganismi responsabili dei cattivi odori e delle micosi.

SEMELLE DRY'N AIR RECORD ESD

Pour la ligne Record

- Respirabilité maximale: grâce à son système incorporé de conduits et orifices, un flux d'air entre le pied et la plante du pied se crée et évite la création de l'effet "chambre étanche".
- Dissipation électrostatique: grâce à sa basse résistance électrique, la semelle décharge constamment l'électricité statique accumulée par le corps humain vers le sol.
- Doublure anti-odeurs: elle prévient la prolifération de micro-organismes responsables de mauvaises odeurs et de mycoses.

Dry'n Air®

GEL



WOMAN: B6303 | Sizes: 35-42

MAN: B6304 | Sizes: 39-48

PLANTARE DRY'N AIR GEL WOMAN

PLANTARE DRY'N AIR GEL MAN

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

Assorbe e dissipa l'energia d'urto del tallone:

- Disperde lateralmente l'energia prodotta nell'impatto dovuto a camminata e/o urti.
- Dotata di un sistema di canali e fori, che assicura al piede un ambiente antibatterico e una gradevole profumazione.

SEMELLE DRY'N AIR GEL WOMAN

SEMELLE DRY'N AIR GEL MAN

Pour toutes les chaussures de Base Protection, à l'exception des modèles de la gamme Record et modèles ESD

Améliore l'ergonomie et l'absorption de choc:

- Disperse latéralement l'énergie produite par l'impact pendant la marche et/ou chocs.
- Avec un système de canaux et perforations, qui assure au pied une ambiance anti-bactérienne et un agréable parfum.

PLANTARI SEMELLES

DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA

DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE

Dry'n Air[®]
OMNIA ZERO



B6309 | Sizes: 36-50

PLANTARE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Per tutte le calzature Base Protection eccetto i modelli della linea Record e calzature ESD

- Plantare anatomico termoisolante e traspirante.
- Potenzia il comfort delle calzature, aumentando l'isolamento termico del piede grazie all'aggiunta di un sottile strato di alluminio che riduce la dispersione termica per irraggiamento del calore del piede.
- Massima protezione contro il freddo.
- Effetto antistatico.

SEMELLE DRY'N AIR OMNIA ZERO

Pour toutes les chaussures Base Protection à l'exception des modèles de la ligne Record et les chaussures ESD

- Semelle anatomique, thermo-isolante et respirante
- Améliore le confort des chaussures en augmentant l'isolation thermique du pied grâce à l'ajout d'une fine couche d'aluminium qui réduit la dispersion de la chaleur par rayonnement du pied.
- Protection maximale contre le froid.
- Effet antistatique.



**MATTHIAS HARTMANN
ORTHOPÄDIE + SPORT GMBH**

Schelde-Lahn-Str. 20 - D-35713
Hirzenhain-Bahnhof

info@secosol.de
www.hartmann-os.com

Dry'n Air[®]
COMFORT CUB3



B6316 | Sizes: 35-50

PLANTARE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Per le linee RUN@WORK e Kaptiv

- Geometria avvolgente ed ergonomica.
- Maggior comfort e assorbimento di energia.
- Realizzato in tessuto in poliestere, con elevata resistenza all'abrasione e con proprietà antibatteriche.
- Traspirabilità garantita da innovativi materiali a celle aperte.
- Stop alla formazione dei cattivi odori grazie ai carboni attivi presenti nella schiuma poliuretanaica.

SEMELLE DRY'N AIR COMFORT CUB3

Pour les lignes RUN@WORK et Kaptiv

- Conception enveloppante et ergonomique.
- Augmentation du confort et de l'absorption d'énergie.
- Fabriqué en tissu polyester résistant à l'abrasion et avec des propriétés antibactériennes.
- Respirabilité garantie grâce à des matériaux innovants à cellules ouvertes.
- Préviens les mauvaises odeurs grâce au charbon actif contenu dans la mousse de polyuréthane.



CERTIFICAZIONI

Adattamento plantare ortopedico su misura, conforme alla normativa europea DGUV112-191.

CERTIFICATIONS

Adaptation plantaire orthopédique sur mesure, conforme à la norme européenne DGUV112-191.

AVAILABLE
SOON



LACCI LACETS

CONFEZIONE
DA 12 LACCI

EMBALLAGE DE 12 LACETS
BIENTÔT DISPONIBLES



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S25**
100 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussure)
- **MJ-LC05A01-S42**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A26-S21**
100 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussure)
- **MJ-LC05A26-S40**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A12-S30**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussure)
- **MJ-LC05A12-S40**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A01-S39**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussure)
- **MJ-LC05A01-S49**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)



Disponibili in due misure:
Disponibles en 2 longueurs:

- **MJ-LC05A53-S39**
110 cm (per le scarpe basse)
(pour chaussure)
- **MJ-LC05A53-S49**
120 cm (per le scarpe alte)
(pour bottine)

CALZINI CHAUSSETTES

**DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA**

**DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE**

**B2101
600 SHORT**



**B2102
600 LONG**



SAFETY 600 SOCKS

1. Area con retinatura: massima traspirabilità
2. Cucitura piatta: evita pressioni e irritazioni
3. Punta/Tallone rinforzato
4. Fascia elastica: comfortable fit
5. Indicatore di taglia

-
1. Maille à filet: meilleure respirabilité
 2. Couture à plat: évite pressions et irritations
 3. Pointe/talon renforcés
 4. Bande élastique: meilleur confort
 5. Indicateur taille

TAGLIE POINTURES

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47** **COOLMAX®**

**B2201
400 SHORT**



**B2202
400 LONG**



SAFETY 400 SOCKS

1. Polsino elasticizzato no stress
2. Block system band
3. Punta/Tallone rinforzato
4. Imbottitura soffice e traspirante

-
1. Elastique de serrage no stress
 2. Block system band
 3. Pointe et talon renforcés
 4. Matelassage souple et respirant

TAGLIE POINTURES

M 39-41 **L 42-44** **XL 45-47**

CINTURA DI SOSTEGNO POSTERIORE CEINTURE DE SOUTIEN LOMBAIRE

**DISPONIBILI
IN PRONTA CONSEGNA**

**DISPONIBLES EN
LIVRAISON IMMÉDIATE**



CL002

TAGLIE TAILLES

S	66-81 cm
M	81-96 cm
L	96-119 cm
XL	119-142 cm
XXL	142-165 cm

La cintura di sostegno lombare aiuta a proteggere la regione lombo-sacrale durante i lavori pesanti (sollevamenti di pesi, ecc.), aiutando a prevenire problemi alla colonna vertebrale. Deve essere indossata solo durante le operazioni di carico e rimossa subito dopo. Prima dell'uso è necessario un training sulla movimentazione delle merci.

La ceinture de soutien lombaire aide à protéger la partie lombes-sacré pendant les travaux lourds (soulèvements de poids, etc.) en aidant à prévenir les problèmes à la colonne vertébrale. La ceinture doit être utilisée seulement pendant les opérations de charge et elle doit être enlevée tout de suite après la fin du travail.

Avant l'usage il est nécessaire un cours sur le déplacement des marchandises.



Base Protection Srl Unipersonale

Italy - 76121 Barletta (BT)
Via dell'Unione Europea, 61
T +39 0883 334811
F +39 0883 334824
E info@baseprotection.com
W www.baseprotection.com

